



METRO

PROFESSIONAL

METRO

Профессиональное оборудование

«МЕТРО Кэш энд Керри» ЖШС заңды тұлғаларға, кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне және жеке тұлғаларға қызмет көрсетеді. «МЕТРО Кэш энд Керри» ЖШС ұсыныстың әрекет ету кезеңінде бағаларды өзгерту құқығын сақтайды. Тізімдемелерде көрсетілген тауарлардың суреттері сатылымдағы тауарлардан ерекшеленуі мүмкін. Міндетті сертификаттауға жататын барлық тауарлар сертификатталған. Науқанға қатысатын тауар саны шектеулі. Науқан бойынша қатысатын тауарлар бойынша барлық ұсыныстар тек тауар МЕТРО сауда орталығында болған жағдайда ғана жарамды.

ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» обслуживает юридических лиц, субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц. ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» оставляет за собой право изменять цены в период действия предложения. Фото товаров в каталоге могут отличаться от товаров в продаже. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы, количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по товарам, участвующим по акции, действительны только при наличии товара в торговом центре МЕТРО.

МАРМИТЫ

METRO

PROFESSIONAL



METRO
PROFESSIONAL



от 30°C до 90°C

артикул 10261

мощность: 900 Вт

диапазон температур: от 30°C до 90°C

размер контейнера: GN1/1, глубина 100 мм.

со шкалой уровня воды (макс. 2,8 л, мин. 1,95 л)

нескользящие ножки

крышка изготовлена из нержавеющей стали 304 18/8 (толщина: 0,6 мм)



METRO
PROFESSIONAL



от 30°C до 90°C



мощность
1600w
230v



нержавеющая
сталь 18/10

артикул 8998

емкость 30 л

гастро контейнер 1/1 глубина 200мм

время нагрева: 16 минут

включая кран для легкого слива воды

min/max - отметка уровня воды

противоскользящие ножки

Ш x В x Г: 340 x 283 x 610 мм

МАРМИТЫ



от 30°C до 90°C



мощность
1600w
230v



нержавеющая
сталь 18/10

артикул 6885

гастро контейнер GN 1/1 глубиной до 100 мм

время нагрева: 15 мин.

с держателем крышки

крышка и поддон из нержавеющей стали 18/8

противоскользящие ножки

размеры (ШхГхВ): 360 x 620 x 315 мм



METRO

PROFESSIONAL

МАРМИТ С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ



от 30°C до 90°C



нержавеющая
сталь 18/10

артикул 15062

Зеркальная полировка, нержавеющая сталь

Съемная откидная крышка

Включает в себя: 1 рама (серия SS400),

2 держателя топлива, 1 крышка (серия SS 400),

1 поддон для воды (серия SS 200),

1 поддон для еды (серия SS 400)

Поддон для пищи GN 1/1, глубина 65 мм, 9 л

Вес продукта: 4,362 кг

Размер изделия (В x Ш x Г): 267 x 375 x 630 мм

МАРМИТ С ВЫДВИЖНОЙ КРЫШКОЙ

METRO

PROFESSIONAL



до 90°C



нержавеющая
сталь 18/10

артикул 13830

Зеркальная полировка, нержавеющая сталь

Сворачивающаяся верхняя крышка,
открывающаяся на 90 градусов

Включает в себя: 1 рама (серия SS 400),
2 держателя топлива, 1 крышка (серия SS 400),
1 поддон для воды (серия SS 200),
1 поддон для еды (серия SS 400)

Вес продукта: 6,3 кг

Размер изделия (В x Ш x Г): 371 x 368 x 610 мм

METRO

PROFESSIONAL

артикул: 8697

объем: 10 л

55-100°C регулируемый термостат

выход: 65 чашек за 40 мин.

высота крана: 11 см

функция поддержания тепла

функция непрерывного кипячения

прохладное прикосновение и прочная ручка
крышки и ручки урны

с алюминиевым нагревательным элементом

с индикацией уровня воды

простой в использовании вкл/выкл кран

защита от перегрева с ручным сбросом

Водонагреватель



+50°C-100°C



мощность
1300w
230v



нержавеющая
сталь 18/8



Микроволновая печь GMW1125



уровней
мощности



мощность
1300w
230v



10 программ
готовки



артикул: 10237

3 этапа приготовления

подогрев продуктов и блюд

разморозка продуктов

макс. диаметр тарелки 30 см

подходит для контейнеров GN 2/3
глубиной до 20 см.

корпус из нержавеющей стали

60 мин. таймер

внешние размеры (Ш x В x Г):

511 x 311 x 432 мм



Рисоварка GRC1950

METRO

PROFESSIONAL



поверхность
сохраняется теплой



мощность
1950 W
230 V



корпус из
нержавеющей стали



корпус с двойными
стенками

артикул: 8695

объем: 12 л

12 Л вареного риса;

4,7 кг сырого риса

выход: 30 порций каждые 45 минут

автоматическая функция поддержания тепла

включает мерную ложку и мерный стакан

крышка с предохранительным замком

ручки из термостойкого пластика

(Ш x В x Г): 480 x 350 x 390 мм

Суповарка GSK1009



от 0°C до 95°C



мощность
400w
230v



1 магнитный
держатель
для стикеровки
в комплекте



артикул: 6886

назначение: для первых блюд

тип нагрева: электрический

объем 9 л

простой в использовании термостат

кнопка термостойкая

Материал корпуса: сталь с покрытием

контактные части из нержавеющей стали

съемный внутренний горшок

нержавеющая сталь

вращающаяся крышка (крышка 360°)

петля для фиксации крышки в открытом
положении

вес товара: 4,5 кг

время нагрева: 12 мин.

размеры (диаметр x В): 345 x 360 мм

ФРИТЮРНИЦА GDF3028

METRO

PROFESSIONAL



артикул: 10172

объем: 8 л + 8 л

кран для легкого слива масла

съемная панель управления

для легкой очистки

1600гр картофеля фри за 5 минут

корзина из нержавеющей стали 18/10

удобная пластиковая ручка (термозащита)

(ШхГхВ): 550 x 470 x 390 мм



от 0°C до 190°C



мощность
2x3250 W
2x230 V



корпус из
нержавеющей стали



корпус остается
холодным



ВИТРИНА

GASTRORAG

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ



от 30°C до 90°C



мощность
1,08V



окрашенная сталь,
цвет черный.

артикул: 126852

внутренний объем 76 л

Ш x Г x В: 345x484x663 мм.

напряжение 220 В

вес 21,2 кг.

витрина тепловая, настольная,
с увлажнением (испарение из ванны),
распашные дверцы спереди и сзади,
3 полки-решетки

артикул: 10235

климатический класс 4

статическое охлаждение вентилятора

подходит для 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2

или 6 x GN 1/3

цифровой термостат

автоматическая разморозка

энергопотребление: 1,55 кВтч/24ч

Ш x Г x В: 1505 x 395 x 460 мм

гастрономические контейнеры не включены



от +2°C до +8°C

METRO

PROFESSIONAL



7 шт распорок
включены



корпус из
нержавеющей стали



автоматическая
разморозка



METRO
PROFESSIONAL

СТОЛ ХОЛОДИЛЬНИК GSA3600



от 0°C до 8°C



автоматическая
разморозка



артикул: 15805

Станция

Объем 239 л

Климатический класс 4

Статическое охлаждение вентилятора

4 фиксированные полки

Полки подходят для габаритов GN:
GN1/1, GN1/2, GN1/4, GN1/3, GN1/6

Верх подходит для габаритов GN:
GN1/3, GN 1/6

Цифровой термостат

Самозакрывающаяся дверь с замком и ключом

Энергопотребление: 2,12 кВтч

ШхГхВ: 900 x 700 x 888 мм

НАСТОЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК

METRO

PROFESSIONAL



артикул: 9801

для всех типов вакуумных пакетов

переменное время запечатывания и таймер

длина запаивающей планки: 295 мм

материал купола: PMMA

вакуумное давление: -(1006/1016) мбар / 99%

необслуживаемый вакуумный насос

(Ш x В x Г): 359 x 345 x 429 мм



4,6м3/ч
сжатие вакуума



максимальный
размер пакета 30см



мощность
630w
220-240v



нержавеющая
сталь 1



для долговременной
консервации



Устойчивость к высоким
температурам
(макс. 4 часа при 100°C)



подходит для шоковой
заморозки (-40°C)



ПА/ПЭ

Вакуумные пакеты

артикул	толщина	размеры	упаковка
13580	90 мкм	15 x 30 см	100 шт
13579	90 мкм	20 x 30 см	100 шт
13578	90 мкм	25 x 35 см	100 шт



METRO

PROFESSIONAL

СУ-ВИД



артикул: 10226

емкость 40 л макс.

диапазон температур 5-99°C

макс. отклонение температуры 0,5°C

с таймером

сигнализатор низкого уровня воды

длина кабеля: 1,5 м

вес брутто: 2,3 кг

(ШхВхГ): 145 x 290 x 180 мм



LSD
функциональный
дисплей



мощность
1500w
230v

