




изображение	цена	Краткое описание
CRKT3810 	\$9,0	Длина лезвия 91,97 мм Равнина края лезвия Сталь лезвия 8Cr13MoV Отделка лезвия Сатин Толщина лезвия 3,15 мм Общая длина 207,98 мм Длина в сложенном виде 115,06 мм Вес 79,38 г Ручка Полиамид, армированный стекловолокном Складной нож Style Assisted с замком Liner Lock Происхождение: Китай
JH-31 Майор 	\$12,5	Общая длина (мм):234 Длина клинка (мм):105 Толщина клинка (мм):4 Марка стали:D2 Материал рукояти:G10 Тип замка:Liner Lock Твердость по шкале Роквелла (HRC):60-62 Тип обработки клинка:Satin Длина рукояти (мм):129
JH-37 Мангуст 	\$12,5	Общая длина (мм):215 Длина клинка (мм):95 Толщина клинка (мм):4 Марка стали:D2 Материал рукояти:G10 Тип замка:Liner Lock Твердость по шкале Роквелла (HRC):60-62 Тип обработки клинка:Satin Длина рукояти (мм):120
JH-34 Аватар 	\$12,5	Общая длина: 315 мм Длина клинка: 148 мм Толщина клинка: 4,0 мм Сталь D2 (59-61 HRC) Замок Лайнер-Лок Рукоятка: Чёрный G10 Дизайн: А. Бирюков Отверстие в рукояти под темляк
AF247ч 	\$12,5	Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр.
AF247э 	\$12,5	Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр.
AF247к 	\$12,5	Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр.
AF247оранж 	\$12,5	Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр.
JH-30 НОКС 	\$12,5	Тип: Tаkтический нож Длина клинка (мм): 125 Производитель: НОКС Марка стали: D2 Предназначение: для повседневного ношения Общая длина (мм): 264 Цвет: Чёрный Длина рукояти (мм): 139 Толщина обуха (мм): 3,5 Материал рукояти: G10 Чехол: нет Тип осевого узла: Подшипник

JH-23		\$10,5	<p>Общая длина: 215 мм (8,464 ") Длина: 91 мм (3,582 ") Длина: 122 мм (4,803 ") Ширина лезвия: 28 мм (1,102 ") Толщина лезвия: 4,0 мм (0,157 ") Материал: M390 Вес: 250 г Твердость: 60-62HRC</p>
252YE		\$10,5	<p>Длина ножа: 257 см Длина клинка: 10 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 3 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 185гр.</p>
252GN		\$10,5	<p>Длина ножа: 257 см Длина клинка: 10 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 3 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 185гр.</p>
Финка Т-8 коричневая		\$15,0	<p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
Финка Т-8 белая		\$15,0	<p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
Финка Т-9 коричневая		\$18,5	<p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
JH-27 черный		\$6,0	<p>Общая длина: 202 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 117 мм Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 18 мм</p> <p>Система: шариковый подшипник Твердость: 58-59HRC Вес нетто: 137 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: неравнующая сталь</p>
JH-27 серый		\$6,0	<p>Общая длина: 202 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 117 мм Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 18 мм</p> <p>Система: шариковый подшипник Твердость: 58-59HRC Вес нетто: 137 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: неравнующая сталь</p>
SKH-03		\$13,5	<p>Общая длина: 208 мм Длина лезвия: 93 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 4 мм Ширина лезвия: 28 мм</p> <p>Система: шариковый подшипник Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 195 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: G10</p>
SKH-04		\$13,5	<p>Общая длина: 208 мм Длина лезвия: 93 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 4 мм Ширина лезвия: 28 мм</p> <p>Система: шариковый подшипник Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 195 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: G10</p>

<p>ХТ-118</p> 	<p>\$13,0</p>	<p>Материал рукоятки G10 Марка стали 9Cr18MoV Твердость HRC 56-58 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 192 гр Толщина обуха 3.8 мм Длина клинка 93 мм Общая длина 220 мм</p>
<p>ХТ-119</p> 	<p>\$13,0</p>	<p>Материал рукоятки G10 Марка стали 9Cr18MoV Твердость HRC 56-58 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 192 гр Толщина обуха 3.8 мм Длина клинка 93 мм Общая длина 220 мм</p>
<p>ХТ-116</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Рукоять: Карбон Bronze Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 120 гр.</p>
<p>ХТ-114A</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 130 гр.</p>
<p>ХТ-114B</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 130 гр.</p>
<p>DA52</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Полная длина: 28.5 см Длина клинка: 12.3 см Ширина лезвия: 3.2 см (в самом широком месте) Длина ручки: 15.3 см Материал лезвия: 3Cr13 Твердость: 56HRC Поверхность: Титан Толщина клинка: 0.48 см Материал ручки: натуральный красный палисандр + сталь головы Вес: 380 г (включая упаковку)</p>
<p>DA88</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Длина ножа: 27 (см) Материал лезвия: Сталь 440C Твердость режущего лезвия: 56 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 15 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 15 (см)</p>
<p>Финка складная Т-7 белая</p> 	<p>\$12,0</p>	<p>Сталь клинка RWL34 Материал рукоятки Акрил Длина клинка 100 мм Ширина клинка 18 мм Толщина клинка 2.4 мм Длина рукоятки 130 мм Твердость клинка, HRC64 Ножны Кожа</p>
<p>Финка складная Т-7 черная</p> 	<p>\$13,0</p>	<p>Сталь клинка RWL34 Материал рукоятки Акрил Длина клинка 100 мм Ширина клинка 18 мм Толщина клинка 2.4 мм Длина рукоятки 130 мм Твердость клинка, HRC64 Ножны Кожа</p>
<p>ХТ117 синий</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Толщина лезвия: 0.3 см Ширина лезвия: 2.5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подшипника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>

<p>ХТ117 сиреневый</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В сложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>ХТ117 зеленый</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В сложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>ХТ117 черный</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В сложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>FB3088</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Марка стали 65х13 Общая длина 23,5 см Длина в сложенном состоянии 12,5 см Длина клинка 10,4 см Толщина обуха 2,5 мм Замок Back-Lock Вес 146 грамм.</p>
<p>FB3089</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Марка стали 65х13 Общая длина 23,5 см Длина в сложенном состоянии 12,5 см Длина клинка 10,4 см Толщина обуха 2,5 мм Замок Back-Lock Вес 146 грамм.</p>
<p>FB3025</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина ножа мм 230 Длина клинка мм 100 Длина рукояти мм 130 Ширина клинка мм 22 Толщина клинка мм 2,4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p>
<p>FB3100</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина ножа мм 225 Длина клинка мм 90 Длина рукояти мм 125 Ширина клинка мм 22 Толщина клинка мм 2,4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p>
<p>FB639</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Общая длина ножа мм 255 Длина клинка мм 115 Длина рукояти мм 140 Ширина клинка мм 25 Толщина клинка мм 2,4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p>
<p>FB3021</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Материал клинка 8Cr14MoV Ширина клинка 22 мм Длина клинка 102 мм Общая длина 228 мм Твердость клинка 57-58 Hrc Сталь 440 сталь Вес 191 г</p>
<p>SM01</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 21см В закрытом состоянии: 11,6см Тонкость лезвия 0,25мм Материал лезвия: нержавеющей сталь 420 Ребро лезвия: зеркально отполированное или шлифованное Материал рукояти: нержавеющей сталь, розовое дерево Вес: 152 г Твердость: 50-52</p>

<p>SM02</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 17,7см Закрытый: 10,7см Толщина лезвия (готовая): 0,26см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Материал ручки: нержавеющая сталь, палисандр. Вес: 119,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB0068</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440А Материал рукояти: Дерево, металл Длина лезвия: 75 мм Длина в разложенном положении: 175 мм Масса: 150г</p>
<p>FB0017-1</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 17,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия (готовая): 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Финиш лезвия: зеркальная полировка Материал ручки: нержавеющая сталь + дерево Вес: 121,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB3019</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 22,5 см Длина в сложенном виде: 12,8 см Толщина лезвия: 2 мм Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Твердость: 50-52 Вес: 158,2 г</p>
<p>FB3082A</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Вес нетто: 160 г (включая упаковку)</p>
<p>FB0102</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440А Материал рукояти: металл Длина лезвия: 90 мм Длина в разложенном положении: 200 мм Масса: 130г</p>
<p>FB3015</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина ножа мм 200 Длина клинка мм 85 Длина рукояти мм 115 Ширина клинка мм 21 Толщина клинка мм 2,7 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Твердость стали HRC 54-58 Чехол кордура</p>
<p>FB3101</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov</p>
<p>FB3024</p>  <p>FB3024 Closed 5" Stainless-Steel handle</p>	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 12,7 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov</p>
<p>FB3103</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Вес нетто: 160 г (включая упаковку)</p>
<p>FB3401</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440А Материал рукояти: Дерево, металл Длина лезвия: 80 мм Длина в разложенном положении: 190 мм Масса: 130г</p>

<p>FA66 коричневый</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,5 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,0 см Толщина лезвия: 2,4 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 170 г (включая упаковку)</p>
<p>FA66 зеленый</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,5 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,0 см Толщина лезвия: 2,4 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 170 г (включая упаковку)</p>
<p>AF242 черный</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Тип стали лезвий D2 Ширина предмета 3 см Страна производства Китай Высота упаковки 5 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Материал ручки G10 Длина клинка (см) 10 см Спортивное назначение кемпинг; туризм Ширина упаковки 3 см Материалы Материал лезвий D2 сталь</p>
<p>AF242 зеленый</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Тип стали лезвий D2 Ширина предмета 3 см Страна производства Китай Высота упаковки 5 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Материал ручки G10 Длина клинка (см) 10 см Спортивное назначение кемпинг; туризм Ширина упаковки 3 см Материалы Материал лезвий D2 сталь</p>
<p>AF242 желтый</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Тип стали лезвий D2 Ширина предмета 3 см Страна производства Китай Высота упаковки 5 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Материал ручки G10 Длина клинка (см) 10 см Спортивное назначение кемпинг; туризм Ширина упаковки 3 см Материалы Материал лезвий D2 сталь</p>
<p>AF243 черный</p> 	<p>\$10,5</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина клинка: 95 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 25 мм Материал клинка: D2 Материал рукояти: G10 Замок: Liner-Lock Вес ножа: 140 г Страна изготовитель: Китай</p>
<p>AF243 зеленый</p> 	<p>\$10,5</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина клинка: 95 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 25 мм Материал клинка: D2 Материал рукояти: G10 Замок: Liner-Lock Вес ножа: 140 г Страна изготовитель: Китай</p>
<p>SK-538-1</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Ширина предмета 3 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Длина клинка (см) 9,5 см Материал лезвия: 440 Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 210 г (включая упаковку)</p>
<p>SK-538-2</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Ширина предмета 3 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Длина клинка (см) 9,5 см Материал лезвия: 440 Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 210 г (включая упаковку)</p>
<p>SK-533-3</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Классический складной нож. Ширина клинка 2,9см. Длина клинка 9см. Общая длина ножа 20,5м. Толщина клинка 3мм. Рукоятка с декоративными накладками из дерева и металлическим ремешком подвесом. На лезвие нанесен принт со стаей волков.</p>
<p>387</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 21,2 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,7 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC</p>

388		\$4,5	Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,7 см Толщина лезвия: 2,8 мм Жесткость: 57HRC
2200		\$6,5	Китай Материал рукояти нержавеющая сталь Режущая кромка прямая (plain) Длина клинка, мм 94 Обработка клинка BlackOxide Общая длина, мм 213 mm Вес 173 Твердость по шкале Роквелла 56-58 Назначение складной нож Клинок (марка стали) 8Cr13MoV
304R Вадулк серый		\$13,5	Марка стали клинка: Сталь D2 Длина ножа (мм): 250 Длина клинка (мм): 113 Длина рукояти (мм): 135 Длина хвостовика (мм): Наибольшая ширина клинка (мм): 24 Толщина обуха (мм): 3.5 Твердость стали: 58-61 Тип замка: Вес (без ножен): 168 Материал рукояти: G-10 Страна изготовитель: Китай Производитель: Mr.Blade
304R Вадулк черный		\$13,5	Марка стали клинка: Сталь D2 Длина ножа (мм): 250 Длина клинка (мм): 113 Длина рукояти (мм): 135 Длина хвостовика (мм): Наибольшая ширина клинка (мм): 24 Толщина обуха (мм): 3.5 Твердость стали: 58-61 Тип замка: Вес (без ножен): 168 Материал рукояти: G-10 Страна изготовитель: Китай Производитель: Mr.Blade
A377		\$5,0	Описание: Бренд Browning Общая длина, мм: 210 Длина лезвия, мм: 90 Толщина лезвия, мм: 3.2 Тип замка: Liner Lock Материал лезвия: 420 Материал рукояти: полимер Твердость стали: 55-56 HRC Вес ножа, г: 220
378A Spyderco		\$7,8	Тип клинка: Tanto Длина лезвия: 87 мм Режущая кромка: 8 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Общая длина: 210 мм Закрытая длина: 122 мм Диаметр отверстия: 14 мм Сталь лезвия: CPM-S30V (не точно) Система: латунные шайбы Тип замка: Compression Lock Вес: 106 грамм Материал ручки: G10 Сделано в Китае
378B Spyderco		\$7,8	Длина лезвия: 87 мм Режущая кромка: 8 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Общая длина: 210 мм Закрытая длина: 122 мм Диаметр отверстия: 14 мм Сталь лезвия: CPM-S30V (не точно) Система: латунные шайбы Тип замка: Compression Lock Вес: 106 грамм Материал ручки: G10 Сделано в Китае
379A POLICE		\$7,8	Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140
379B POLICE		\$7,8	Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140
380B POLICE		\$7,8	Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140
384 БР		\$4,5	Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC

384 C		\$4,5	Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC
384 Ч		\$4,5	Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC
385 с		\$4,5	Общая длина:21.2 см Длина лезвия:8.5 см Длина ручки:12.0 см Ширина лезвия:2.7 см Толщина лезвия:2.8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC Материал ручки: металл
385 ч		\$4,5	Общая длина:21.2 см Длина лезвия:8.5 см Длина ручки:12.0 см Ширина лезвия:2.7 см Толщина лезвия:2.8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC Материал ручки: металл
386 с		\$4,5	Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC
7090LS41 олива		\$9,0	Профиль клинка drop-point Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Матовое покрытие лезвия есть Марка стали CPM-D2 Твердость (HRC) 60 (62) Длина лезвия 86 мм Толщина лезвия 2.9 мм Материал рукояти пластик (Grivory) Длина (разложен) 198 мм Длина (сложен) 12 мм Вес 97 г
7090LS41 черный		\$9,0	Профиль клинка drop-point Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Матовое покрытие лезвия есть Марка стали CPM-D2 Твердость (HRC) 60 (62) Длина лезвия 86 мм Толщина лезвия 2.9 мм Материал рукояти пластик (Grivory) Длина (разложен) 198 мм Длина (сложен) 12 мм Вес 97 г
A01		\$2,8	Общая длина 200 мм Длина клинка 85 мм Толщина клинка 2,4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл дерево Страна изготовитель Китай
A01 зеленый		\$4,5	Тип ножа Складной Материал рукояти Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13.1 см Длина клинка 9.8 см Толщина обуха 2.5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм
A02 зеленый		\$4,5	Тип ножа Складной Материал рукояти Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13.1 см Длина клинка 9.8 см Толщина обуха 2.5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм
D103		\$3,0	Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 65 мм. Общая длина: 165 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.


D105		\$3,0	<p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 68 мм. Общая длина: 170 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p>
D101		\$3,0	<p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 65 мм. Общая длина: 165 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p>
D100		\$3,0	<p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 65 мм. Общая длина: 170 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p>
H108		\$3,0	<p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 57 мм. Общая длина: 150 мм. Ширина лезвия: 17 мм. Вес ножа: 118 гр.</p>
H100		\$3,0	<p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 62 мм. Общая длина: 155 мм. Ширина лезвия: 17 мм. Вес ножа: 118 гр.</p>
9704-S		\$2,2	<p>Вся конструкция из нержавеющей стали Вентилируемая ручка Эргономичные пазы для пальцев, встроены в ручку Длина лезвия: 7,3 см Открытая длина: 17,2 см Длина в закрытом состоянии: 9,9 см. Материал лезвия: Нержавеющая сталь 3Cr13 Материал ручки: Нержавеющая сталь 3Cr13 Вес: 85 г</p>
D527		\$1,5	<p>Материал лезвия: 3Cr13 Твердость: 55 HRC Длина: 6,7см Длина клинка: 2,2 см Длина ручки: 4,5см</p>
D528		\$1,5	<p>Практичный и стильный нож с уникальным дизайном. Своеобразный дизайн карманного ножа-брелка FK 15001 с замком Slip-joint, оборудован блестящим клинком длиной 45 мм, который изготовлен из качественной, нержавеющей стали марки 440С, общая длина изделия которого равна 125 мм. Сама рукоять брелка выполнена в виде пули от автоматического оружия, выполнена из металла, и имеет длину 80 мм.</p>
Traveler K-80 в ассортименте		\$2,2	<p>Материал лезвия: 3Cr13 Твердость: 55 HRC Длина: 12,5 см Длина клинка: 5,5 см Длина ручки: 7,0см</p>
B03		\$2,8	<p>Общая длина 190 мм Длина клинка 80 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твердость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай</p>

<p>B05</p> 	<p>\$2,8</p>	<p>Общая длина 185 мм Длина клинка 70 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай</p>
<p>B02</p> 	<p>\$2,3</p>	<p>Общая длина 175 мм Длина клинка 75 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай</p>
<p>R1009</p> 	<p>\$2,8</p>	<p>Длина лезвия: 8.8 см Длина ручки: 11.5 см Ширина лезвия: 1.6 см Толщина лезвия: 2.3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p>
<p>F132</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Длина лезвия: 9.0 см Длина ручки: 13.5 см Ширина лезвия: 2.2/1.7 см Толщина лезвия: 2.3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p>
<p>F133</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Длина лезвия: 9.8 см Длина ручки: 13.5 см Ширина лезвия: 1.7 см Толщина лезвия: 2.3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p>
<p>ВК-14</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Вес 110 грамм Высота клинка 2 см. Длина клинка 9,1 см. Закрытая длина 12,3 см. Длина режущей кромки 9 Толщина клинка 3 мм Общая длина 21,3 см металл D2</p>
<p>CM105 зеленый</p> 	<p>\$4,7</p>	<p>Вес:101 g Длина клинка, мм:90 mm Клинок (марка стали):A40A Материал рукоятки:G-10 Обработка клинка satin Общая длина, мм:210 mm Режущая кромка:прямая (plain) Тип замка:Liner-Lock Толщина обуха, мм:3.2 mm</p>
<p>CM110</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукоятки (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p>
<p>CM111</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукоятки (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p>
<p>CM112</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукоятки (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p>

<p>CM357 зеленый</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Длина клинка - 85 мм. Толщина лезвия - 3.0 мм. Длина в сложенном состоянии - 112 мм. Общая длина - 200 мм. Замок - Liner lock. Съёмная стальная клипса для ношения на поясе. Сталь - 7Cr13MoV. Твёрдость 55 HRC. Рукоять-сталь, микарта , в рукояти отверстие под темляк. Вес - 187 грамм.</p>
<p>D140</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Складной нож Columbia D140 Общая длина: 245мм Длина клинка: 100мм Толщина клинка: 2мм Поставляется без чехла</p>
<p>A140</p> 	<p>\$3,8</p>	<p>Складной нож Columbia A140 Общая длина: 215мм Длина клинка: 9мм Толщина клинка: 2мм Поставляется без чехла</p>
<p>FT907c</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>Общая Длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: серый Вес продукта: 125 г</p>
<p>FT907k</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>Общая Длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: коричневый Вес продукта: 125 г</p>
<p>FT907ч</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>Общая Длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный Вес продукта: 125 г</p>
<p>318 STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 20,6 мм Длина клинка: 8,1 мм Материал лезвия: 440C Твердость: 58 HRC Толщина клинка: 2,8 мм Материал рукояти: нержавеющая сталь Вес: 235 гр</p>
<p>318B STRIDER</p> 	<p>\$3,2</p>	<p>Размеры в раскрытом виде: 16 см Размеры в сложенном виде: 9 см Длина лезвия: 7 см Механизм: Liner Lock. Карманный зажим</p>
<p>313 STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 20,6 мм Длина клинка: 8,1 мм Материал лезвия: 440C Твердость: 58 HRC Толщина клинка: 2,8 мм Материал рукояти: нержавеющая сталь Вес: 235 гр</p>
<p>DA50</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 22,8 см Длина лезвия: 10 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (в самом широком месте) Толщина клинка: 3,9 мм Материал лезвий: 5Cr15MOV Твердость клинка: 57HRC Вес ножа: 240 г</p>

DA51		\$4,5	<p>Модель : DA51 Общая длина : 20.7cm Длина лезвия : 8.5cm Длина в сложенном состоянии : 11.7cm Материал лезвия : 440 Твердость : 57HRC Толщина клинка: 0.28cm Вес : 170г (с упаковкой) Упаковка: Подарочная коробка Материал ручки: сталь с накладками из дерева + клипса для ношения на поясе или кармане</p>
DA62		\$4,5	<p>Общая длина: 225 мм Длина лезвия: 100 мм Длина ручки: 123 мм Ширина лезвия: 26 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Толщина лезвия: 3CR13 вс: 200г (включая пакет) Твердость: 55xx Поверхность: титан Материал ручки: дерево Угол лезвия: 48 °</p>
DA 72		\$4,5	<p>Марка: Бокер Номер модели: Бокер DA72 Общая длина: 206 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 118 мм Ширина лезвия: 28 мм (в самом широком месте) Толщина клинка: 2.8 мм Материал лезвия: 5Cr13Mov Твердость: 56HRC Материал ручки: сталь + Красная тень дерева Поверхность: для волочения проволоки Вес: 150 г</p>
DA 77		\$5,0	<p>Длина ножа: 22 (см) Материал лезвия: Сталь 420 Твердость режущего лезвия: 54 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 12 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 12 (см)</p>
DA86		\$5,0	<p>Полная длина: 22.2 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Ширина лезвия: 3.0 см Толщина лезвия: 4.0 мм Материал лезвия: 3Cr15 Вес: 240 г (с упаковкой) Жесткость: 56HRC Поверхность: серый Titanium Материал ручки: сталь + ручка из дерева</p>
DA80		\$5,0	<p>Browning DA80 Угол лезвия: 60° Общая длина: 226 мм Длина лезвия: 99 мм Длина рукоятки: 128 мм Ширина лезвия: 32 мм Толщина лезвия: 4 мм Материал лезвия: 5 cr15mov. Вес: 218 г (включая упаковку) Тяжелая степень: 57HRC. Поверхность: серый титан Материал ручки: камуфляжный цвет.</p>
F117		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 196 мм Длина лезвия: 81 мм Длина ручки: 116 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p>
F119		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p>
F123		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p>

<p>364 Browning</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Длина: 216 мм Длина лезвия: 95 мм Длина хвостовика: 123 мм Лезвие: 28 мм Толщина лезвия: 3,1 мм Материал лезвия: 440 Количество: 220 (включая упаковку) Трудная степень: 57 HRC</p>
<p>F126</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Марка : Браунинг Общая длина: 23,0 см Длина лезвия: 10,0 см Длина ручки: 13,0 см Ширина лезвия: 2,3 см Толщина лезвия: 3,0 мм Материал лезвия: 440С Вес: 225 г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: серый титан Материал ручки: сталь + G10</p>
<p>F130</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 22,5 см Длина лезвия: 9,3 см Длина ручки: 13,2 см Ширина лезвия: 2,2 см (самая широкая часть) Толщина лезвия: 2,5 мм Материал лезвия: 5Cr13mov Твердость: 58hrc Ручья: вся сталь + G10, Поверхность: светлый песок Вес: 228 г, включая упаковку Угол лезвия: более 60 градусов</p>
<p>F131</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 16,5 см Длина лезвия: 7,0 см Длина ручки: 9,5 см Ширина лезвия: 2,3 см Толщина лезвия: 2,9 см Материал лезвия: 3Cr13 Вес ножа: 110 г Вес: 115 г (включая упаковку) Твердость: 56hrc Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: стальная головка + черная ручка G10</p>
<p>352з STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 203 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 115 мм Ширина клинка: 29 мм Толщина клинка: 2,6 мм Твердость: 58HRC Материал лезвия: сталь 440С Материал ручки: G10 Вес: 168 г (только для ножа)</p>
<p>352кмф STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 203 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 115 мм Ширина клинка: 29 мм Толщина клинка: 2,6 мм Твердость: 58HRC Материал лезвия: сталь 440С Материал ручки: G10 Вес: 168 г (только для ножа)</p>
<p>CY108G</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Уровень защиты: 57HRC</p>
<p>CY108RB</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Уровень защиты: 57HRC</p>
<p>CY-159 BL</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>
<p>CY-159 RB</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>
<p>CY-159GY</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>

<p>CY-159GD</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20,0см длина лезвия: 8,5см ширина лезвия: 2,2см</p> <p>стали: 440с твердость: 56 hrc</p>
<p>F45</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Торговая марка: Страйдер Модель: F45 Материал лезвия: 5Cr13 Твердость: 56HRC Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,2 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см (самый широкий) Длина ручки: 12,8 см Поверхность: ион титана Материал ручки: вся сталь Вес: 260 г</p>
<p>F72</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 118 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440C Вес: 230 г Твердость: 57HRC Поверхность: титановый сплав Материал ручки: сталь + дерево.</p>
<p>F79</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>общая длина- 197 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 113 мм Лезвие толщиной Несс: 2,9 мм Ширина лезвия: 27 мм Твердость: 57HRC Вес: 207 грамм</p>
<p>F82</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 196 мм Длина лезвия: 81 мм Длина ручки: 116 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: сталь + дерево Замок: линейный замок</p>
<p>F83</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Производитель: Voker Марка стали 440 Длина клинка (мм) 86 Толщина обуха (мм) 2,5 Твердость стали 55-56</p>
<p>F84</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Бренд: Voker Общая длина : 212 мм Длина клинка : 88mm Длина ручки : 125mm Ширина лезвия : 28mm Толщина клинка : 2,9mm Материал лезвия : 440 Вес : 200 г (включая пакет) Твердость: 57HRC Поверхность: с титановым покрытием</p>
<p>FA47 Орел</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Полная длина: 22,8CM Длина клинка: 9,8CM Свободная длина: 13,0 см Ширина лезвия: 2,6CM Край Толщина: 3,3mm Материал лезвия: 440C Вес: 290г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: Все стали с 3D рисунком</p>
<p>FA47 Волк</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Полная длина: 22,8CM Длина клинка: 9,8CM Свободная длина: 13,0 см Ширина лезвия: 2,6CM Край Толщина: 3,3mm Материал лезвия: 440C Вес: 290г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: Все стали с 3D рисунком</p>
<p>FA48коричневый</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Тип: Выкидной стилет Вес: 165 гр. Марка стали: 440 Общая длина (мм): 230 Длина клинка (мм) 95 Толщина обуха (мм) 2,5 Материал рукояти: дерево</p>

FA48черный		\$4,5	<p>Тип: Выкидной стилет Вес: 165 гр. Марка стали: 440 Общая длина (мм): 230 Длина клинка (мм) 95 Толщина обуха (мм) 2.5 Материал рукояти: дерево</p>
DA97		\$5,0	<p>Полная длина: 220мм Длина лезвия: 95 мм Толщина лезвия: 3.0 mm Поверхностное покрытие: серый Титан</p> <p>Материал лезвия: 3CR13MOV Твердость: 58HRC Материал ручки: G10 дерево</p> <p>Вес: 240 г (включая упаковку)</p>
DA97B		\$5,0	<p>Полная длина: 220мм Длина лезвия: 95 мм Толщина лезвия: 3.0 mm Поверхностное покрытие: серый Титан</p> <p>Материал лезвия: 3CR13MOV Твердость: 58HRC Материал ручки: G10 дерево</p> <p>Вес: 240 г (включая упаковку)</p>
DA102		\$4,5	<p>Длина ножа: 21 (см) Материал лезвия: Сталь 420 Твердость режущего лезвия: 54 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 12 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 12 (см)</p>
DA105		\$4,5	<p>Общая длина - 20,2см Длина — 8,9 см Длина тела - 11,3см Ширина - 2,7см Марка стали - 420 Вес ножа - 210г Клипса</p>
DA130		\$4,5	<p>Номер модели: DA130 Описание продукта Общая длина: 207 мм Длина лезвия: 88 мм Толщина лезвия: 2,8 мм Ширина лезвия: 31 мм (самая широкая точка) Материал лезвия: 5Cr15Mov Длина ручки: 119 мм Твердость: 58HRC Поверхность: белая шлифовка, черное покрытие Вес: 197 г (включая упаковку) Упаковка: цветная коробка</p>
DA155		\$4,5	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
DA317		\$4,5	<p>Общая длина: 202 мм Длина клинка: 89 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 29 мм Материал клинка: stainless steel Материал рукояти: сталь, дерево Вес ножа: 166 г Замок клинка: Liner-Lock Страна изготовитель: Китай</p>
DA94		\$5,0	<p>Полная длина: 20,1 см Длина клинка: 9,1 см Длина ручки: 12,5 см ширина клинка: 3,1 см толщина клинка: 3,8 см лезвие: 440</p> <p>Вес: 280 г (содержащий упаковку) твердость: 58HRC</p>
DF46-D2		\$17,0	<p>Общая длина: 23 см Длина лезвия: 10 см Длина ручки: 13 см Ширина лезвия: 2,6 см Толщина края: 0,41 см Материал режущей кромки: сталь D2 Вес ножа: 173 г Общий вес: 191 г (включая упаковку) Клипса</p>

S&W 0520		\$8,0	Имеет клипсу для ношения на поясе или в кармане и отверстие для темляка. Длина ножа открытого – 200 мм Длина ножа закрытого – 110 мм Длина клинка – 85мм Толщина обуха – 2,9 мм Материал клинка - нержавеющая сталь 440 С Накладки рукояти - не скользящий текстурированный полимер ELASTRON - G клипса для ношения страна производства КНР
DSA058		\$4,5	Особенности ножа: Общая длина: 215 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 130 Материал лезвия: стальное оцинкованное лезвие 3cr13 Материал ручки: металл
F53		\$4,5	Торговая марка: ОЭМ страйдер Общая длина: 20,8 см Длина лезвия: 8,2 см Длина ручки: 12,2 см Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 3 см Материал лезвия: 3Cr13MOV Материал ручки: алюминий с имитацией нефрита. Твердость: 57HRC Вес: 180 г Замок: быстро открыть
F55		\$4,5	Марка: ОЭМ ГТК Общая длина: 20,7 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 12,2с, Ширина лезвия: 2,8 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С Твердость: 56HRC Материал ручки: сталь + углеродное волокно + алюминий Поверхность: серый титан Вес: 160 г
FA19		\$5,0	общая длина:22.5 см длина лезвия:9.8 см длина ручки:12.7 см ширина лезвия:2.8 CM толщина клинка:3.2 мм материал лезвия:5CR13MOV твердость:56HRC материал ручки: сталь+дерево поверхность:зашкурить вес:200г угол поворота:38°
FA20		\$4,5	общая длина:21.6 см длина лезвия:9.2 см длина ручки:12.2 см ширина лезвия: 2.8 CM толщина лезвия:2.8 мм материал лезвия:5CR13MOV твердость:56HRC материал ручки: сталь+дерево поверхность: зашкурить вес:250г угол поворота:38°
FA26		\$4,5	Общая длина: 21.5CM Длина клинка: 9.8 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Толщина клинка: 2.9 мм Материал лезвия: 440 Твердость: 57HRC Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: сталь + дерево Вес: 200 г
FA50ч		\$5,0	Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222
FA50к		\$5,0	Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222
FA50с		\$5,0	Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222

<p>FA58 черный танто</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Быстроткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p>
<p>FA58к танто</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Быстроткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p>
<p>G10 танто серый</p> 	<p>\$8,0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бренд: LDT 2. Общая длина: 21,2 см 3. Длина лезвия: 9 см 4. Длина ручки: 12 см 5. Материал лезвия: 100% D2 6. Материал ручки: G10 7. Процесс лезвия: Шлифовальный станок 8. Система: Шариковый подшипник 9. Ширина лезвия: 1,678 см (самый широкий) 10. Толщина лезвия: 3,62 мм (самый толстый) 11. Сильная твердость: 58-59HRC 12. Вес: 90 г (просто нож) 13. Упаковка: Коробка
<p>GERBER 113</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Ручкоять - ударопрочный пластик с прорезиненными вставками. Клинок - нержавеющей сталь. Система открывания - шпелки на лезвии и для открывания одной рукой. Имеется отверстие под темляк. Длина лезвия - 9 см. Общая длина ножа - 21,5 см. Длина в сложенном состоянии - 12,5 см. Материал ножен - нейлон.</p>
<p>HC004</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 20,9 см; - Длина лезвия: 8,9 см; - Длина рукоятки: 12 см; - Длина в сложенном состоянии: 12 см; - Толщина лезвия - 2,5 мм; - Ширина лезвия - 3,5 см; - Материал - Металл;</p>
<p>HC005</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 20,4 см; - Длина лезвия: 8,9 см; - Длина рукоятки: 11,5 см; - Длина в сложенном состоянии: 11,5 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл;</p>
<p>HC005RB</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина ножа: 22 см; Длина лезвия: 10 см; Длина рукоятки: 12 см; Длина в сложенном состоянии: 12 см; Толщина лезвия - 2,5 мм; Ширина лезвия - 3,5 см; Материал - Металл;</p>
<p>HC006</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина, мм: 230 Длина клинка, мм: 88 Ширина клинка, мм: 26 Толщина клинка, мм: 2,4 Материал рукоятки: сталь Материал клинка: сталь 420 Тип замка: Liner-lock Твердость клинка, HRC: 52-54</p>
<p>HC008</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Тип: складной Ножи Полная длина: 20,5 см Длина лезвия: 9,5 см Толщина лезвия: 0,32 см Длина ручки: 11 см Материал ручки: нержавеющей сталь Вес: 185 г</p>
<p>HC009</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 21,5 см; - Длина лезвия: 9,5 см; - Длина рукоятки: 12,0 см; - Длина в сложенном состоянии: 12,0 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл;</p>

<p>HC013</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 21,5 см; - Длина лезвия: 9,5 см; - Длина рукоятки: 12,0 см; - Длина в сложенном состоянии: 12,0 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл</p>
<p>HY-D2 коричневый</p> 	<p>\$16,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 3,8 мм Ширина лезвия: 26 мм Отделка лезвия: сатин Система: шариковые подшипники Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 148 г Материал лезвия: D2-вы можете проверить Материал ручки: G10 /Micarta</p>
<p>HY-D2 черный</p> 	<p>\$16,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 3,8 мм Ширина лезвия: 26 мм Отделка лезвия: сатин Система: шариковые подшипники Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 148 г Материал лезвия: D2-вы можете проверить Материал ручки: G10 /Micarta</p>
<p>JH18A</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая Длина:20 см Лезвие Длина:8,5 см Ручка Длина:11,5 см Лезвие Толщина:0,38 см Лезвие Ширина:3 см Материал лезвия: D2 Ручка Материал:Сталь Сильная твердость:58HRC Вес:170 г</p>
<p>JH18B</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая Длина:20 см Лезвие Длина:8,5 см Ручка Длина:11,5 см Лезвие Толщина:0,38 см Лезвие Ширина:3 см Материал лезвия: D2 Ручка Материал:Сталь Сильная твердость:58HRC Вес:170 г</p>
<p>KERSHAW 1368</p> 	<p>\$7,5</p>	<p>Общая длина (мм): 192 Длина клинка (мм): 85 Толщина обуха (мм): 2.4 Марка стали: 8Cr13MoV Тип обработки клинка: Stonewash Длина рукояти (мм): 107 Материал рукояти: Сталь Тип замка: Frame-lock Вес (гр): 100 Материал клинсы: Сталь Страна изготовитель: Китай</p>
<p>KERSHAW 8310</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>ДЛИНА НОЖА (СМ) - 17,8 В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ (СМ) - 10,5 ДЛИНА КЛИНКА (СМ) - 7,6 ТОЛЩИНА ЛЕЗВИЯ (ММ) - 2,8 ВЕС (ГР) - 101 ТИП НОЖЕВОГО ЗАМКА - Frame-lock, SpeedSafe Assisted Opening МАТЕРИАЛ КЛИНКА - Сталь 8Cr13MoV МАТЕРИАЛ РУКОЯТИ - Stainless Steel (нержавеющая сталь) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОЖА - Kershaw</p>
<p>L1 металл D2 камуфляж</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 200 Длина клинка (мм) 80 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 58-60 Материал рукояти G10 Наибольшая ширина клинка 20 Длина рукояти (мм) 120</p>
<p>L1 металл D2 черный</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 200 Длина клинка (мм) 80 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 58-60 Материал рукояти G10 Наибольшая ширина клинка 20 Длина рукояти (мм) 120</p>
<p>L2955</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150г</p>

<p>LS25R-2 Звезда</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина:18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>LS25R-3 Солдат</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина:18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>LS25R-1 Флаг</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина:18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>LS25Y-1</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p>
<p>LS25Y-2</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p>
<p>LS25Y-3</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p>
<p>MP</p> 	<p>\$4,7</p>	<p>Материал лезвия сталь 7Cr17MoV. Твердость 58-59 HRC Ширина лезвия 30 мм Толщина лезвия 3,4 мм Общая длина 230 мм (225 + 5 мм) – стеклобой. Длина лезвия 9,5 мм</p>
<p>ONTARIO CAMOUFLAGE</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 92 Толщина клинка, мм 3 Марка стали AUS-8 Твердость стали, HRC 57-59 HRC Тип замка Liner Lock Вес, гр 142 Материал рукояти Нюлон Цвет рукояти камуфляж</p>
<p>ONTARIO OLIVE</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 92 Толщина клинка, мм 3 Марка стали AUS-8 Твердость стали, HRC 57-59 HRC Тип замка Liner Lock Вес, гр 142 Материал рукояти Нюлон Цвет рукояти камуфляж</p>
<p>ONTARIO RAT-2 ACU</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Тип: Складной нож Общая длина: 18,0 см Длина лезвия: 7,5 см Длина ручки: 10,3 см Толщина лезвия: 0,29 см Материал лезвия: AUS-8 Материал ручки: G10 + сталь Твердость: 56-58HRC Вес: 100 г</p>
<p>ONTARIO RAT-2 OLIVE</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Тип: Складной нож Общая длина: 18,0 см Длина лезвия: 7,5 см Длина ручки: 10,3 см Толщина лезвия: 0,29 см Материал лезвия: AUS-8 Материал ручки: G10 + сталь Твердость: 56-58HRC Вес: 100 г</p>

OY150G		\$4,5	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 130 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С</p> <p>Твердость стали: 57HRC</p>
OY150RB		\$4,5	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 130 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С</p> <p>Твердость стали: 57HRC</p>
SK506		\$5,6	<p>Длина лезвия: 9 см Ширина лезвия: 3 см Полная длина: 20 см Длина хвостовика: 11 см Твердость: 57HRC</p>
SK512		\$5,6	<p>общая длина ножа: 23 см длина лезвия: 10 см в сложенном состоянии: 13 см материал: сталь вес: 300 г</p>
SK521 BK		\$5,6	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p>
SK521 GD		\$5,6	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p>
SK521 RB		\$5,6	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p>
SK522RB		\$5,6	<p>Общая длина, мм: 210 Длина клинка, мм: 89 Ширина клинка, мм: 20 Толщина клинка, мм: 3 Материал рукояти: сталь Материал клинка: сталь 420 Тип замка: Liner-lock Твердость клинка, HRC: 52-54</p>
SR221A		\$3,2	<p>Полная длина: 160 мм Длина клинка: 70 мм Длина ручки: 90 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина клинка: 2,9 мм</p>
TWO SUN		\$34,8	<p>Производитель Two Sun Тип ножа Складной Предназначение ЕДС Материал рукояти G10 Марка стали Sandvik 14C28N Твердость HRC 57-59 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 129 гр Цвет Gray Толщина обуха 3,65 мм Длина клинка 97 мм Общая длина 220 мм</p>
X26		\$2,8	<p>Материал лезвия: 3Cr13 Длина: 16 см Длина клинка: 6,5 см Толщина лезвия: 2,4 мм Ширина лезвия: 1,8 см Твердость: 55RHC</p> <p>В Пакет включено : 1 шт. карманный нож Вес: 100 г</p>

X32		\$2,8	Гербер X32 складной карманный нож общий размер: 15 см Лезвие Размер : 5.5CM Ручка : 8.8CM Твердость : 57HRC Материал лезвия : нержавеющая сталь 3Cr13Mov обрабатывать материал : сталь
X45		\$5,0	Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3.8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC Поверхность: пепел и Титан Ручки: сталь + дерево
X67 дерево		\$4,0	Длина ножа: 205 мм Длина клинка: 97 мм Толщина клинка: 2.6 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: Сталь Вес: 165 грамм
X67 камыш		\$4,0	Длина ножа: 205 мм Длина клинка: 97 мм Толщина клинка: 2.6 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: Сталь Вес: 165 грамм
X67 кобра		\$4,0	Материал лезвия: Сталь Материал рукоятки: Металл Длина ножа: 20.0 (см) Вес ножа: 165.0 (г) Заточка лезвия: Односторонняя Размер лезвия: длина лезвия 8.5 (см) Ширина лезвия: 27.0 (мм) Толщина лезвия: 3.0 (мм)
X84		\$2,8	Общая длина: 150 мм Длина клинка: 63 мм Ширина лезвия: 23 мм Толщина клинка: 2.9 мм Длина ручки: 87 мм Материал лезвия: 5Cr13 Материал ручки: древесины мадроны Твердость: 57HRC Поверхность: Titanize Упаковка: Цветная коробка Вес: 91 г (включая упаковку)
XT 111 оранжев		\$9,6	Общая длина: 22см Длина клинка: 9,5 см Длина в сложенном состоянии: 13 см Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: ОРАНЖЕВЫЙ
XT 111 черный		\$9,6	Общая длина: 22см Длина клинка: 9,5 см Длина в сложенном состоянии: 13 см Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный
XT 112 черный		\$9,6	Общая длина: 205 мм Длина клинка: 90 мм Длина в сложенном состоянии: 115 мм Толщина клинка: 4.0 мм Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный
XUM-2 син.		\$11,0	Общая длина - 195 мм Длина лезвия - 85 мм Толщина обуха - 3,2 мм Вес - 105 гр Сталь D2 Твердость HRC 59-60

<p>XYM-2 желт.</p> 	<p>\$11,0</p>	<p>Общая длина - 195 мм Длина лезвия - 85 мм Толщина обуха - 3,2 мм Вес – 105 гр Сталь D2 Твердость HRC 59-60</p>
<p>L2958-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>L2958-3</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST2918-3</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>YST2954-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 182 мм Длина лезвия: 7 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 2,9 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>YST2954-4</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 9 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC</p>
<p>YST5710-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>YST5710-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>YST5750-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 20 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 11,5 см Ширина лезвия: 3 см Вес: 170</p>
<p>YST5770-1 Паук</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST5770-3 Паук</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>

<p>YST5810-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 21,5 см Длина лезвия: 7,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Отделка поверхности: черное покрытие Вес: 183 г</p>
<p>YST5810-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 21,5 см Длина лезвия: 7,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Отделка поверхности: золотистое покрытие Вес: 183 г</p>
<p>YST58601-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
<p>YST5863</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 235мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 140 мм Толщина лезвия: 2,2 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
<p>YST5864</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 235мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 140 мм Толщина лезвия: 2,2 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
<p>YST5869-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST5869-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST5871-4</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Твердость стали: 57HRC</p>
<p>YST5873-2</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Твердость стали: 57HRC</p>
<p>YST5890</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST5900-1</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 220мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 130 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p>

YST5900-2		\$6,5	<p>Общая длина: 220мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 130 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p>
YST5950-1		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST5950-2		\$5,6	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 9 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC</p>
YST5951-1		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST5951-2		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST5951-3		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST5960-1		\$5,6	<p>Общая длина: 215мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 12 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p>
YST5960-3		\$5,6	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
YST5980-1		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 200гОбщая длина: 220 мм</p>
YST5991-2		\$5,6	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>

YST5991-3		\$5,6	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
YST6030-1		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST6030-2		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST6060-1		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST6060-2		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST8013		\$5,6	<p>Общая длина: 225 мм Длина лезвия: 100 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
YST8020-1		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST8020-2		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST2917-1		\$5,6	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
YST2917-3		\$5,6	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>

YST2918-1		\$5,6	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
YST2918-2		\$5,6	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
F330		\$4,0	<p>Нержавеющая сталь. Ручка металл +ABS пластик Длина ножа 195 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 24 мм.</p>
F220		\$4,0	<p>Нержавеющая сталь. Ручка металл +ABS пластик Длина ножа 195 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 24 мм.</p>