

изображение	цена	Краткое описание
17T 	\$6,0	Бренд: Cold Steel Сталь: AUS-8 Общая длина: 250 Длина клинка, мм: 135 Толщина клинка, мм: 3.2 Цвет: Чёрный Покрытие клинка: Satin finish Тип заточки: Plain Форма клинка: Tanto Материал рукоятки: Полимер (Polymer) Страна-производитель: Тайвань
Buck 009 ч 	\$5,0	Характеристики: Материал клинка: нержавеющая сталь Материал рукоятки: термопластичный резинопластик Длина клинка: 9,5 см Твердость клинка: 56HRC Сталь клинка: 420C Общая длина: 22,0 см Ширина клинка: 3 см Толщина клинка: 0,4 см Цвет клинка: черный Вес: 210 гр Ножны из нейлона
Buck 679 	\$5,0	Длина : 20,5 см Длина клинка: 10,2 см Толщина обуха: 0,4 см Ширина лезвия: ~3 см Сталь: 420HC Материал рукоятки: резинопластик Твердость: 56HRC Вес: 170 г
K603A 	\$5,0	Длина: 22 см Длина лезвия: 9,8 см Ширина лезвия: 3 см Длина ручки: 12,2 см Толщина лезвия: 4 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Уровень защиты: 58RHC Вес нетто: 240 г Поверхность: шлифовка Материал ручки: авиационный алюминий Ножнами : Нейлон
EDC Kydex 	\$10,5	Длина: 22 см Длина лезвия: 11 см Ширина лезвия: 3 см Длина ручки: 11 см Толщина лезвия: 4 мм Материал лезвия: 5Cr13Mov Уровень защиты: 58RHC Вес нетто: 220 г
Shark 	\$17,5	Длина: 24,8 см Длина лезвия: 13 см Ширина лезвия: 3 см Длина ручки: 11,5 см Толщина лезвия: 3,2мм Высокоуглеродистая нержавеющая сталь 440C Ручка G10 Ножны EDC из кайдекса
Zero Фикс D2 	\$13,0	Длина: 20 см Длина лезвия: 9,5 см Ширина лезвия: 3 см Длина ручки: 11,5 см Толщина лезвия: 3 мм Высокоуглеродистая нержавеющая сталь D2 Ручка G10 Ножны EDC из кайдекса

<p>SK-17</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Полная длина: 245 мм Длина клинка: 120 мм Ширина лезвия: 4,5 см Толщина лезвия: 3,9 мм Материал лезвия: сталь 440с Твердость: 58 HRC Держатель инструмента: сталь и дерево Поверхность: шлифованная Вес: 225 г Другое: нейлоновый чехол для ножа</p>
<p>SKH-02 зеленый</p> 	<p>\$30,0</p>	<p>Общая длина - 260 мм Длина клинка - 135 мм Сталь - 9Cr18MoV, 58-60 HRC Толщина клинка - 5,0 мм Покрытие клинка - сатинирование Материал рукояти - G10, цвет - зеленый милитари Масса - 295 грамм</p>
<p>SKH-02 черный</p> 	<p>\$30,0</p>	<p>Общая длина - 260 мм Длина клинка - 135 мм Сталь - 9Cr18MoV, 58-60 HRC Толщина клинка - 5,0 мм Покрытие клинка - сатинирование Материал рукояти - G10, цвет - зеленый милитари Масса - 295 грамм</p>
<p>SKH-9</p> 	<p>\$35,8</p>	<p>Общая длина - 170 мм Длина клинка - 90 мм Сталь - 9Cr18MoV, 63 HRC Толщина клинка - 5,7 мм Покрытие клинка - сатинирование Материал рукояти - G10 Масса - 360 грамм</p>
<p>CRKT</p> 	<p>\$5,9</p>	<p>Общая длина ножа (мм) 105 ДАБС-Пластик, длина клинка 44 мм Толщина обуха (мм) 2,6 Марка стали 5Cr15MoV Тип обработки клинка Stonewash Материал рукояти ABS-Пластик Вес (гр) 26 Компания производитель Columbia River Knife&Tool (USA) Страна производитель Китай Материал ножен / чехла ABS-Пластик</p>
<p>Кизляр "Шип" черный</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Общая длина: 16,5 см. Длина лезвия: 7 см Толщина лезвия: 0,1 мм Ширина лезвия: 3,3 см Длина ручки: 8,5 см Твердость: 57HRC Вес: 163 г (включая упаковку) Материал лезвия: нержавеющая сталь 3cr15Mov. Материал ручки: пластик.</p>
<p>Кизляр "Шип" олива</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Общая длина: 16,5 см. Длина лезвия: 7 см Толщина лезвия: 0,1 мм Ширина лезвия: 3,3 см Длина ручки: 8,5 см Твердость: 57HRC Вес: 163 г (включая упаковку) Материал лезвия: нержавеющая сталь 3cr15Mov. Материал ручки: пластик.</p>
<p>Кизляр "Шип" песок</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Общая длина: 16,5 см. Длина лезвия: 7 см Толщина лезвия: 0,1 мм Ширина лезвия: 3,3 см Длина ручки: 8,5 см Твердость: 57HRC Вес: 163 г (включая упаковку) Материал лезвия: нержавеющая сталь 3cr15Mov. Материал ручки: пластик.</p>

SA26		\$6,5	<p>Общая длина: 320 мм Длина лезвия: 180 мм Ширина лезвия: 35 мм Толщина клинка: 3.8 мм Материал лезвия: 3Cr13Mv Вес: 310 г (включая упаковку) Твердость: 57 HRC Поверхность: окисление титровыми Материал ручки: ABS</p>
SA59		\$7,0	<p>Материал лезвия: Сталь 65X13; Длина лезвия: 18,5 см; Ширина лезвия: 5 см; Ширина обуха: 4 мм; Общая длина ножа: 31 см; Материал рукояти: Дерево/металл; Длина рукояти: 13 см; Модель ножа: SA59;</p>
SA91		\$7,5	<p>Материал: Сталь 65X13; Длина лезвия: 18,7 см; Ширина лезвия: 4 см; Толщина обуха: 4 мм; Общая длина ножа: 31 см; Материал рукояти: Дерево / металл; Длина рукояти: 13 см; Модель: SA91</p>
A58		\$7,0	<p>Общая длина: 308 мм Лезвие длина: 175 мм Толщина лезвия: 3,4 мм Вес: 310 г Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 440с Рукоятка изготовлена из: сталь / дерево Чехол: нейлон</p>
Smith and Wesson R2B		\$7,0	<p>Вес товара с упаковкой (г) 245 г Ширина предмета 5 см Длина предмета 25 см Длина клинка (см) 12 см Ширина упаковки 7 см Высота упаковки 7 см Длина упаковки 4 см</p> <p>Материал ручки Прорезиненный нейлон, стекловолокно Страна производства Китай Тип стали лезвий Нержавеющая сталь 420СН</p>
Гербер 304 черный		\$12,0	<p>Полная длина: 27,2 см Длина ножа: 9,8 см Материал лезвия: 9CR18MOV Уровень защиты: 58HRC Поверхность: титановое покрытие Толщина лезвия: 4,5 мм Длина ручки: 14,8 см Ручка: FRN армированный стекловолокном нейлон Вес: 790 г (включая упаковку)</p>
Гербер 304 олива		\$12,0	<p>Полная длина: 27,2 см Длина ножа: 9,8 см Материал лезвия: 9CR18MOV Уровень защиты: 58HRC Поверхность: титановое покрытие Толщина лезвия: 4,5 мм Длина ручки: 14,8 см Ручка: FRN армированный стекловолокном нейлон Вес: 790 г (включая упаковку)</p>
Гербер 304 песок		\$12,0	<p>Полная длина: 27,2 см Длина ножа: 9,8 см Материал лезвия: 9CR18MOV Уровень защиты: 58HRC Поверхность: титановое покрытие Толщина лезвия: 4,5 мм Длина ручки: 14,8 см Ручка: FRN армированный стекловолокном нейлон Вес: 790 г (включая упаковку)</p>
Finka T-10 фиксированная белая		\$24,0	<p>Угол заточки 20 градусов Твёрдость клинка 55 HRC Длина рукоятки 110 мм Толщина клинка 2,4 мм Ширина клинка 20 мм Длина клинка 125 мм Сталь-белая смола 95x18 Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>

K603		\$5,0	<p>Характеристики: полная длина: 218 см длина клинка: 98 см ширина лезвия: 36 см (самом широком месте) длина ручки: 122 см толщина клинка: 4 см материал лезвия: 5Cr13Mov твердость: 58RHC (высокая твердость) вес нетто: 300 г (включая наборы) поверхности: шлифование и черный материал ручки: алюминий Авиации оксид + воинский устав другие: Нейлон</p>
K610A		\$6,0	<p>Марка: SR-K610 Полная длина: 208 мм Длина клинка: 98 мм Длина ручки: 110 мм Ширина лезвия: 30 мм Толщина: 3.2 мм Твердость: 56-57HRC</p> <p>Материал лезвия: 5Cr15Mov</p> <p>Упаковка: нейлон Вес: 215 г/240 г (ножны в комплекте)</p>
K91k		\$6,0	<p>общая длина: 210 см длина клинка: 10.5 см ширина лезвия: 3.3 см (самом широком месте) длина ручки: 106 см толщина клинка: 0.31 см материал лезвия: 5Cr13Mov твердость: 56RHC (высокая твердость) Вес нетто: 234 г (включая наборы) поверхности: шлифование материал ручки: сталь гарда + цвет древесины другие: Нейлон</p>
ML-019c		\$7,5	<p>Общая длина, мм: 350 Длина рукояти, мм: 130 Длина лезвия, мм: 200 Толщина лезвия, мм: 3,4 Материал лезвия: 440 А Твёрдость стали: 53-56 HRC Материал рукояти: металл Материал чехла: ткань</p>
ML-019ч		\$7,5	<p>Общая длина, мм: 350 Длина рукояти, мм: 130 Длина лезвия, мм: 200 Толщина лезвия, мм: 3,4 Материал лезвия: 440 А Твёрдость стали: 53-56 HRC Материал рукояти: металл Материал чехла: ткань</p>
2828B		\$5,0	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм.</p> <p>Характеристики</p>
2838A		\$5,0	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм.</p> <p>Характеристики</p>
2838B		\$5,0	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм.</p> <p>Характеристики</p>

2858A		\$5,0	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм.</p> <p>Характеристики</p>
TANTO 20T		\$8,6	<p>Тип клинка:Tanto Толщина обуха клинка:4 мм Твердость клинка:57-62 Нрс Материал клинка:сталь 4034SS Обработка или покрытие клинка:Satin finish Тип режущей кромки:Plain Материал рукояти:полипропилен Материал ножен/чехла:пластик Цвет рукояти:черный Длина клинка:150 мм Общая длина:292 мм Вес:152 г</p> <p>Назначение:для охоты, рыбалки, туризма и домашнего использования</p>
AK47-26 см		\$4,7	<p>Штык-нож АК-47 Производитель- Китай Общая длина- 260 мм Длина клинка- 142 мм Толщина клинка- 4 Сталь- 420, Рукоять- дерево, сталь Чехол- кожа</p>
AK47-31см		\$5,0	<p>Штык-нож АК-47 Производитель- Китай Общая длина- 308 мм Длина клинка- 193 мм Толщина клинка- 4 Сталь- 420, Рукоять- дерево, сталь Чехол- кожа</p>
FB1577		\$6,5	<p>Общая длина: 22,8см Длина лезвия: 11,8см Толщина лезвия: 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: черное дерево Вес: 177 г Твердость: 50-52</p>
FB1579		\$6,5	<p>Общая длина: 22,8см Длина лезвия: 11,8см Толщина лезвия: 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: черное дерево Вес: 167 г Твердость: 50-52</p>
FB1721		\$6,5	<p>Твердость клинка 55-57 HRC Общая длина ножа 225мм. Длина клинка 103мм. Ширина клинка 21мм. Длина рукояти 122мм. Вес 120 гр. Материал чехла ткань.</p>
FB1723		\$6,5	<p>Твердость клинка 55-57 HRC Общая длина ножа 225мм. Длина клинка 103мм. Ширина клинка 21мм. Длина рукояти 122мм. Вес 120 гр. Материал чехла ткань.</p>

<p>FB1730</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 27,9см Длина лезвия: 14,5см Толщина лезвия: 0,2 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: черный пака Вес: 214 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB1730ж</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 27,9см Длина лезвия: 14,5см Толщина лезвия: 0,2 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: бежевый пака Вес: 214 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB1138</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Общая длина: 28,5 см Длина лезвия: 15,2 см Длина ручки : 12,8 см Толщина лезвия: 0,29 см Ширина лезвия: 3,0 см Материал лезвия: 5CR15MOV</p>
<p>FB1528</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Тип стали лезвий 65X13; нержавеющая Вес товара с упаковкой (г) 285 г Длина клинка (см) 14,6 см Материал ручки Эбеновое дерево Страна производства Китай Габариты Общая Длина 28,8 см</p>
<p>FB1531</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Тип стали лезвий 65X13; нержавеющая Вес товара с упаковкой (г) 285 г Длина клинка (см) 14,6 см Материал ручки Эбеновое дерево Страна производства Китай Габариты Общая Длина 28,8 см</p>
<p>FB1733</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 26 см Длина лезвия: 11 см Ширина лезвия: 4 см Толщина лезвия: 3 мм Материал клинка: 5Cr15 Материал ручки: черное дерево Твердость: 57HRC Обработка поверхности: ковка Вес: 150 г</p>
<p>FB1735</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 30,0 см Длина лезвия: 14,0 см Длина ручки : 14,08 см Толщина лезвия: 0,29 см Ширина лезвия: 3,0 см Материал лезвия: 5CR15MOV</p>
<p>FB1738</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2,2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>

<p>FB1750</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1883</p>  <p>FB1883 Overall: 10-5/8" Aluminum+Wenge handle</p>	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1910Z</p>  <p>FB1910Z Overall: 9-7/8" Zabra handle</p>	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина, мм 255 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 135 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Материал рукояти Палисандр Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1755A</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 290 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 145 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440C Твёрдость стали: 56-58 HRC Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1756A</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 290 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 145 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440C Твёрдость стали: 56-58 HRC Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1757B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 250 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 120 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440C Твёрдость стали: 56-58 HRC Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1758B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 250 мм Длина рукояти: 125 мм Длина клинка: 125 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440C Твёрдость стали: 56-58 HRC Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1759B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 250 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 120 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440C Твёрдость стали: 56-58 HRC Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1781</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 28см Длина лезвия: 16,5см Толщина лезвия: 0,2 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: оранжевое дерево пакка Вес: 189 г Твердость: 50-52</p>

<p>FB1910R</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 22,8см Длина лезвия: 13см Толщина лезвия: 0,25см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: палисандр Вес: 180 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB251</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 20,3см Длина лезвия: 10,9см Толщина лезвия: 0,37см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: алюминий, венге Вес: 147,6 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB290-1</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 25,4см Длина лезвия: 12,7см Толщина лезвия: 0,21см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: венге, нержавеющая сталь. Вес: 190 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB291</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 25,4см Длина лезвия: 13см Толщина лезвия: 0,21см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: венге, нержавеющая сталь. Вес: 182 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 23,7см Длина лезвия: 12,7см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: нержавеющая сталь, венге Вес: 150,6 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932C</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 20,3см Длина лезвия: 12см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: нержавеющая сталь, венге Вес: 153,5 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932M</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 24,6см Длина лезвия: 13см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: алюминий, венге Вес: 183,3 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932A</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 28см Длина лезвия: 14,5см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: нержавеющая сталь, венге Вес: 165 Твердость: 57-58</p>

<p>FB4001</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Общая длина: 247 мм / Длина клинка: 123 мм / Толщина лезвия: 2,2 мм / Длина рукоятки - 124 мм. Материал клинка: нержавеющая сталь 65X13 / Твердость (HRC): 55/ Материал рукоятки: эбеновое дерево / В комплекте прилагается чехол (ножны) изготовленный из ткани "кордура" / Есть отверстие под темляк / Удобный, универсальный. Эффективен на рыбалке, в повседневном бытовом использовании. Активно пользуется спросом у рыбаков, туристов и автолюбителей. Имеется протокол испытания, который гласит о том, что данный нож не является холодным оружием и разрешен к свободному ношению и хранению.</p>
<p>Finka A10 черная</p> 	<p>\$20,0</p>	<p>Нож с фиксированным лезвием: Общая длина ножа: 25,3 см Длина лезвия: 9,8 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,5 см Толщина лезвия: 3 мм Материал лезвия: 95x18 Материал ручки: нержавеющая сталь, защита рук + акрил Ширина ручки: 27 мм Толщина ручки: 24 мм Вес нетто ножа: 240 г Вес с ножами: 300 г</p>
<p>Finka A10 белая</p> 	<p>\$20,0</p>	<p>Нож с фиксированным лезвием: Общая длина ножа: 25,3 см Длина лезвия: 9,8 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,5 см Толщина лезвия: 3 мм Материал лезвия: 95x18 Материал ручки: нержавеющая сталь, защита рук + акрил Ширина ручки: 27 мм Толщина ручки: 24 мм Вес нетто ножа: 240 г Вес с ножами: 300 г</p>
<p>Finka T-10 черная</p> 	<p>\$13,5</p>	<p>Угол заточки 20 градусов Твёрдость клинка 55 HRC Длина рукоятки 110 мм Толщина клинка 2.4 мм Ширина клинка 20 мм Длина клинка 125 мм Сталь клинка 95x18 Материал ручки: черная смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
<p>GERBER 1500 песок</p> 	<p>\$9,5</p>	<p>Материал лезвия: 420J2 Общая длина: 23 см Длина лезвия: 9,8 см Толщина лезвия: 3,2 мм Твердость стали: 58HRC Вес нетто: 300 г Оболочка: абс + нейлон</p>
<p>GERBER 1500 черный</p> 	<p>\$9,5</p>	<p>Материал лезвия: 420J2 Общая длина: 23 см Длина лезвия: 9,8 см Толщина лезвия: 3,2 мм Твердость стали: 58HRC Вес нетто: 300 г Оболочка: абс + нейлон</p>
<p>GERBER BG-1</p> 	<p>\$10,0</p>	<p>Тип туристический нож. Чехол нейлон. Тип клинка Drop Point. Тип режущей кромки лезвия Plain. Твердость стали 57-58. Вес ножа без чехла 242 гр с чехлом 400 гр Общая длина 250 мм. Длина клинка 120мм. Толщина обуха 4,5 мм. Марка стали 7Cr17MoV</p>
<p>GERBER BG-5 Ж</p> 	<p>\$12,0</p>	<p>Тип ножа Фиксированный Общая длина 27.5 см Длина клинка 13.6 см Толщина обуха 3 мм Вес ножа 183 грамма Вес с ножами 293 грамма Особенности Компас, огниво, свисток, точилка Производитель Gerber Материал рукоятки ABS пластик</p>

<p>GERBER BG-5 черный</p> 	<p>\$12,0</p>	<p>Тип ножа Фиксированный Общая длина 27.5 см Длина клинка 13.6 см Толщина обуха 3 мм Вес ножа 183 грамма Вес с ножнами 293 грамма Особенности Компас, огниво, свисток, точилка Производитель Gerber Материал рукояти ABS пластик</p>
<p>JUNGLE CS</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: прямой нож Длина: 25 см Длина лезвия: 9,9 см Длина ручки: 12 см Толщина: 3,4 мм Материал края: 7Cr14 Твердость: 58HRC Материал ручки: алюминиевая ручка 1 с фиксированным лезвием + 1 нейлоновая оболочка</p>
<p>K610</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Марка: SR-K610 Полная длина: 208 мм Длина клинка: 98 мм Длина ручки: 110 мм Ширина лезвия: 30 мм Толщина: 3.2 мм Твердость: 56-57HRC Материал лезвия: 5Cr15Mov Упаковка: нейлоновой оболочкой Вес: 215 г/240 г (ножны в комплекте)</p>
<p>KNIFE-Brown</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>Общая длина 19,8 см. Длина лезвия: 9,9 см. Ширина лезвия: 2,4 см. Материал лезвия: 7 cr13mov. Твердость: 58. Толщина лезвия: 3 мм. Длина ручки: 9,4 см. Материал ручки: дерево Общий вес: 176</p>
<p>LS-076</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Лезвие угол меньше 60 ° Общая длина: 20 см Длина лезвия: 8 см Ширина лезвия: 4 см Длина ручки: 12 см Толщина: 3 мм Вес: 0,2 кг Упаковка: случай нейлон + коробка</p>
<p>LS103-49H</p> 	<p>\$12,7</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 186 Длина клинка, мм 90 Ширина клинка, мм 10 Толщина обуха клинка, мм 2 Марка стали M390 Металл мокуме гане</p>
<p>LS103-54</p> 	<p>\$13,5</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 104 Ширина клинка, мм 17 Толщина обуха клинка, мм 2,8 Марка стали M390 Металл зеркальная</p>
<p>LS103-68</p> 	<p>\$16,0</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 104 Ширина клинка, мм 17 Толщина обуха клинка, мм 2,8 Марка стали M390 Металл мокуме гане</p>

LS7555 ПЕРО		\$10,0	<p>Сталь 5Cr15MoV Полная длина: 17 см Длина ручки: 9 см Лезвие Ширина: 3,5 см Материал ручки: древесина Твердость: 60 HRC</p>
NKOK380		\$11,0	<p>Общая длина: 21 см Длина клинка: 8,5 см Толщина клинка: 0,4 см</p> <p>Материал лезвия: 7 cr13mov. Твердость: 59HRC</p>
PGK STEEL		\$18,6	<p>Ширина лезвия (см) (самая широкая точка): 2,5 Толщина лезвия (мм): 4 Длина лезвия (см): 9,8 Длина ручки (см): 12,5 Полная длина (см): 22,3 Лезвие Материал: PGK Материал ручки: черное дерево Твердость HRC: 60 Вес ножа (г): 145</p>
LS7583		\$19,6	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 290 Длина клинка, мм 160 Ширина клинка, мм 19 Толщина обуха клинка, мм 2,8 Марка стали М390 Металл мокуме гане</p>
LS7588		\$21,0	<p>Полная длина: 20,5 см Длина лезвия: 9,5 см Ширина лезвия: 3,7 см Толщина стали: 3,8 мм Сталь лезвия: сталь 9cr18mov Твердость: 59 HRC Материал ручки: штабелированное дерево + черное дерево</p>
RT-309 жб		\$8,2	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>
RT-309 жч		\$8,2	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>
RT-309 ч		\$8,2	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>

<p>RT-309 чс</p> 	<p>\$8,2</p>	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>
<p>STRIDER D2</p> 	<p>\$22,5</p>	<p>Полная длина: 32 см Длина рукояти: 13,2 см Длина клинка: 15,5,5 см Сталь: D2 Твердость: 59-60 HRC Толщина клинка: 5 мм Ручка Материал: ТЕКСТОЛИТ</p>
<p>VG 10</p> 	<p>\$16,7</p>	<p>ЛезвиеДлина: 9 см Толщина лезвия 5 мм Ширина лезвия: 2,8 см Сталь: Сталь VG10 Твердость: 60 (вакуумная Термическая обработка) Материал ручки: импортное черное дерево</p>
<p>A03</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Общая длина: 280 мм Длина лезвия: 160 мм Ширина лезвия: 35 мм Толщина клинка: 3,8 мм Материал лезвия: 3Cr13Mv0 Вес: 310 г (включая упаковку) Твердость: 56 HRC</p>
<p>1018A</p> 	<p>\$5,5</p>	<p>Общая длина 285 мм Длина клинка 160 мм Длина рукояти 125 мм Толщина обуха 3,5 мм Вес ножа 230 гр</p>
<p>HK 017</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Общая длина: 31 см (12 1/4 ") Длина лезвия: 18 см (7 ") Длина ручки: 13 см (5 1/8 "). Сталь: 440; Оболочка: нейлон, Вес: 580 г (включая нейлон оболочки)</p>
<p>R1801B</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Материал лезвия: 440с Общая длина 40 см Длина лезвия: 23,0 см Толщина лезвия: 4 мм Уровень защиты: 58HRC Чехол: нейлон</p>