

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

г. Алматы магазин "Турпоход" Северное кольцо рынок ЯЛАН, А ряд, 28-29 конт.

8705 987 69 89 Жандос эл.адрес: hasario@mail.ru

изображение	цена	Краткое описание
<p>ФИНКА LS120B</p> 	<p><b>\$20,0</b></p>	<p>Длина клинка, мм 90 Ширина клинка, мм 18 Толщина клинка, мм 2,4 Рукоять акрил, чёрный Длина рукояти, мм 120 Ножны Кожа</p>
<p>ФИНКА LS120W</p> 	<p><b>\$20,0</b></p>	<p>Длина клинка, мм 90 Ширина клинка, мм 18 Толщина клинка, мм 2,4 Рукоять акрил, белый Длина рукояти, мм 120 Ножны Кожа</p>

ВКМч



**\$10,5**

Общая длина - 201 мм  
Длина клинка - 85 мм  
Длина в сложенном виде - 115 мм  
Ширина клинка в самой широкой части – 19 мм  
Толщина клинка – 3,0 мм  
Марка стали - AUS8  
Твёрдость - 56-58 HRC  
Вес ножа - 134 гр.  
Материал рукояти – сталь, G10

РА98-2



**\$4,7**

Тип ножа: складной  
Предохранитель с торца ручки  
Общая длина: 23,1 см  
Толщина клинка: 2,2 мм  
Ширина клинка: 1,6 см  
Материал лезвия: 440 сталь  
Длина ручки: 13,7 см  
Толщина ручки: 1,8 см

<p>PA98-3</p>		<p><b>\$4,7</b></p>	<p>Тип ножа: складной          Предохранитель с торца ручки          Общая длина: 23,1 см          Толщина клинка: 2,2 мм          Ширина клинка: 1,6 см          Материал лезвия: 440 сталь          Длина ручки: 13,7 см          Толщина ручки: 1,8 см</p>
<p>PA98-5</p>		<p><b>\$4,7</b></p>	<p>Тип ножа: складной          Предохранитель с торца ручки          Общая длина: 23,1 см          Толщина клинка: 2,2 мм          Ширина клинка: 1,6 см          Материал лезвия: 440 сталь          Длина ручки: 13,7 см          Толщина ручки: 1,8 см</p>
<p>PA98-6</p>		<p><b>\$4,7</b></p>	<p>Тип ножа: складной          Предохранитель с торца ручки          Общая длина: 23,1 см          Толщина клинка: 2,2 мм          Ширина клинка: 1,6 см          Материал лезвия: 440 сталь          Длина ручки: 13,7 см          Толщина ручки: 1,8 см</p>

PA50-1



**\$4,7**

Тип: складной нож  
Полная длина: 227 мм  
Длина лезвия: 9,5 см  
Ширина лезвия: 15 мм  
Толщина лезвия: 2,5 мм  
Материал лезвия: сталь 440С  
Материал ручки: смола + нержавеющая сталь  
Уровень защиты: 56-58HRC

ABS012ч



**\$4,5**

Вид Стiletты  
Общая длина, мм 220  
Длина клинка, мм 95  
Длина рукояти, мм 125  
Толщина клинка, мм 3  
Ширина клинка, мм 13  
Материал клинка 440 С  
Твердость стали, HRC 55-56  
Поверхность лезвия Mirror polish  
Материал рукояти Металл, дерево  
Наличие клипсы Нет  
Тип замка Ratchet  
Вес, г 110

<p>ABS012к</p> 	<p><b>\$4,5</b></p>	<p>Вид Стiletты          Общая длина, мм 220          Длина клинка, мм 95          Длина рукояти, мм 125          Толщина клинка, мм 3          Ширина клинка, мм 13          Материал клинка 440 С          Твердость стали, HRC 55-56          Поверхность лезвия Mirror polish          Материал рукояти Металл, дерево          Наличие клипсы Нет          Тип замка Ratchet          Вес, г 110</p>
<p>АКС-1 белый</p> 	<p><b>\$6,4</b></p>	<p>Характеристики          Общая длина: 21 см          Длина клинка: 8.2 см          Ширина клинка: 1.7 см          Толщина клинка: 2.5 мм          Длина рукояти 11 см          Твёрдость стали: 57-59 HRC          Материал стали клинка: 440С          Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)          Сделано в Китае</p>
<p>АКС-1 желтый</p> 	<p><b>\$6,4</b></p>	<p>Характеристики          Общая длина: 21 см          Длина клинка: 8.2 см          Ширина клинка: 1.7 см          Толщина клинка: 2.5 мм          Длина рукояти 11 см          Твёрдость стали: 57-59 HRC          Материал стали клинка: 440С          Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)          Сделано в Китае</p>

АКС-1 красный



**\$6,4**

Характеристики  
Общая длина: 21 см  
Длина клинка: 8.2 см  
Ширина клинка: 1.7 см  
Толщина клинка: 2.5 мм  
Длина рукояти 11 см  
Твёрдость стали: 57-59 HRC  
Материал стали клинка: 440С  
Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)  
Сделано в Китае

АКС-1 серый



**\$6,4**

Характеристики  
Общая длина: 21 см  
Длина клинка: 8.2 см  
Ширина клинка: 1.7 см  
Толщина клинка: 2.5 мм  
Длина рукояти 11 см  
Твёрдость стали: 57-59 HRC  
Материал стали клинка: 440С  
Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)  
Сделано в Китае

АКС-1 синий



**\$6,4**

Характеристики  
Общая длина: 21 см  
Длина клинка: 8.2 см  
Ширина клинка: 1.7 см  
Толщина клинка: 2.5 мм  
Длина рукояти 11 см  
Твёрдость стали: 57-59 HRC  
Материал стали клинка: 440С  
Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)  
Сделано в Китае

АКС-1 черный



**\$6,4**

Характеристики  
Общая длина: 21 см  
Длина клинка: 8.2 см  
Ширина клинка: 1.7 см  
Толщина клинка: 2.5 мм  
Длина рукояти 11 см  
Твёрдость стали: 57-59 HRC  
Материал стали клинка: 440С  
Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)  
Сделано в Китае

АКС-2 красный



**\$6,0**

Характеристики  
Общая длина: 21 см  
Длина клинка: 8.2 см  
Ширина клинка: 1.7 см  
Толщина клинка: 2.5 мм  
Длина рукояти 11 см  
Твёрдость стали: 57-59 HRC  
Материал стали клинка: 440С  
Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)  
Сделано в Китае

АКС-2 черный



**\$6,0**

Характеристики  
Общая длина: 21 см  
Длина клинка: 8.2 см  
Ширина клинка: 1.7 см  
Толщина клинка: 2.5 мм  
Длина рукояти 11 см  
Твёрдость стали: 57-59 HRC  
Материал стали клинка: 440С  
Комплект: чёрная коробка, чехол (нейлон)  
Сделано в Китае

F125



**\$6,5**

Полная длина: 22,8 см  
Длина лезвия : 9,3 см  
Длина ручки : 13,5 см  
Ширина лезвия: 2,1 см  
Толщина лезвия: 2,9 мм  
Материал лезвия: 7Cr17Mov  
Вес: 185 г (включая упаковку)  
Твердость: 57HRC

FB1310



**\$6,5**

Общая длина: 20,3см  
Закрытый: 12см  
Толщина лезвия (готовая): 0,2см  
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420  
Финиш лезвия: зеркальная полировка  
Материал ручки:  
нержавеющая сталь, дерево пакка  
Вес: 143,7 г  
Твердость: 50-52



FB1314



**\$6,5**

Общая длина: 20,3см  
Закрытый: 12см  
Толщина лезвия (готовая): 0,2см  
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420  
Финиш лезвия: зеркальная полировка  
Материал ручки:  
нержавеющая сталь, дерево пакка  
Вес: 143,7 г  
Твердость: 50-52

LS-2/381 белый



**\$10,5**

Материал рукояти Пластик  
Марка стали 440С  
Твердость HRC55-57  
  
Тип замка Back lock  
Вес 149 гр  
Толщина обуха 21,8 мм  
Длина клинка 95 мм  
Общая длина 254 мм

<p>LS-2/381 черны</p> 	<p><b>\$10,5</b></p>	<p>Материал рукояти Пластик          Марка стали 440С          Твердость HRC55-57</p> <p>Тип замка Back lock          Вес 149 гр          Толщина обуха 218 мм          Длина клинка 95 мм          Общая длина 254 мм</p>
<p>LS-2BK</p> 	<p><b>\$13,0</b></p>	<p>Общая длина: 27,5 см          Длина клинка: 11,5 см          Длина в сложенном положении: 16 см          Ширина клинка: 1,8 см          Толщина обуха: 2,5 мм          Твердость стали: 56-57 HRC          Тип замка: Back-lock          Способ открытия: Кнопка на рукояти          Материал клинка: 440С          Вес: 200 гр.</p>

LS-2WT



**\$13,0**

Общая длина: 27,5 см  
Длина клинка: 11,5 см  
Длина в сложенном положении: 16 см  
Ширина клинка: 1,8 см  
Толщина обуха: 2,5 мм  
Твердость стали: 56-57 HRC  
Тип замка: Back-lock  
Способ открытия: Кнопка на рукояти  
Материал клинка: 440C  
Вес: 200 гр.

LS-2YL



**\$13,0**

Общая длина: 27,5 см  
Длина клинка: 11,5 см  
Длина в сложенном положении: 16 см  
Ширина клинка: 1,8 см  
Толщина обуха: 2,5 мм  
Твердость стали: 56-57 HRC  
Тип замка: Back-lock  
Способ открытия: Кнопка на рукояти  
Материал клинка: 440C  
Вес: 200 гр.

**МТЕСН 07А кмФ**



**\$10,8**

Сталь клинка - 440С  
Твердость режущей кромки - 57HRC  
Приспособление для открытия - Кнопка - ползунок  
Общая длина - 230 мм  
Длина клинка - 90 мм  
Толщина обуха - 3.0 мм  
Вес - 230 г  
Дополнительно содержит - Стеклобой, клипса  
Страна изготовления - Китай

**МТЕСН 07В-1**



**\$10,8**

Сталь клинка - 440С  
Твердость режущей кромки - 57HRC  
Приспособление для открытия - Кнопка - ползунок  
Общая длина - 230 мм  
Длина клинка - 90 мм  
Толщина обуха - 3.0 мм  
Вес - 230 г  
Дополнительно содержит - Стеклобой, клипса  
Страна изготовления - Китай

MTECH 07B-2



**\$10,8**

Сталь клинка - 440С  
Твердость режущей кромки - 57HRC  
Приспособление для открытия - Кнопка - ползунок  
Общая длина - 230 мм  
Длина клинка - 90 мм  
Толщина обуха - 3.0 мм  
Вес - 230 г  
Дополнительно содержит - Стеклобой, клипса  
Страна изготовления - Китай

MTECH зол. Самурай



**\$10,8**

Полная длина: 225 мм  
Длина клинка: 90 мм  
Толщина клинка: 2,5 мм (макс.)  
Материал клинка: 440 сталь  
Твердость: 58 HRC  
Вес ножа: 300 гр.  
Ножны: нейлон

MTECH 863



**\$10,8**

Полная длина: 225 мм  
Длина клинка: 90 мм  
Толщина клинка: 2,5 мм (макс.)  
Материал клинка: 440 сталь  
Твердость: 58 HRC  
Вес ножа: 300 гр.  
Ножны: нейлон  
Подарочная коробка

MTECH F121



**\$6,5**

Марка стали 440  
Общая длина (мм) 165  
Длина клинка (мм) 65  
Толщина обуха (мм) 2.5  
Вес (гр) 110

Цвет Черный  
Длина рукояти (мм) 100  
Чехол Нейлон

MTECH F133



**\$6,5**

Марка стали 440  
Общая длина (мм) 165  
Длина клинка (мм) 65  
Толщина обуха (мм) 2.5  
Вес (гр) 110

Цвет Черный  
Длина рукояти (мм) 100  
Чехол Нейлон

МТЕСН Золотой Дракон



**\$10,8**

Полная длина: 225 мм  
Длина клинка: 90 мм  
Толщина клинка: 2,5 мм (макс.)  
Материал клинка: 440 сталь  
Твердость: 58 HRC  
Вес ножа: 300 гр.  
Ножны: нейлон

A177



**\$1,8**

Материал лезвия: Нержавеющая сталь + деревянная ручка

Описание:

Размер: полная длина: 225 мм  
Длина лезвия: 90 мм  
Длина ручки: 125 мм  
Толщина лезвия: 2 мм (прибл.)

A720



**\$1,8**

Материал лезвия: Нержавеющая сталь + деревянная ручка

Описание:

Размер: полная длина: 210 мм  
Длина лезвия: 85 мм  
Длина ручки: 110 мм  
Толщина лезвия: 2 мм (прибл.)

<p><b>A206</b></p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.          Ручка дерево          длина ножа 260 мм,          длина лезвия 105 мм,          толщина лезвия: 2 мм (прибл.)</p>
<p><b>A238</b></p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.          Ручка дерево          длина ножа 240 мм,          длина лезвия 100 мм,          толщина лезвия: 2 мм (прибл.)</p>
<p><b>A337</b></p> 	<p><b>\$1,8</b></p>	<p>Материал лезвия:Нержавеющая сталь + деревянная          ручка</p> <p>Описание:          Размер: полная длина: 220 мм          Длина лезвия: 85 мм          Длина ручки: 120 мм          Толщина лезвия: 2 мм (прибл.)</p>
<p><b>A338</b></p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором.Нержавеющая сталь.          Ручка металл с пластиком под кость.          длина ножа 260 мм,          длина лезвия 100 мм,          толщина лезвия: 2 мм (прибл.)</p>







<p>A339</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь. Ручка металл с деревом, длина ножа 250 мм, длина лезвия 100 мм, толщина лезвия: 2 мм (прибл.)</p>
<p>A719</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм Длина клинка: 65 мм Длина ручки: 95 мм Ширина лезвия: 15 мм Толщина: 2 мм Твердость: 56-57HRC Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A735</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм Длина клинка: 65 мм Длина ручки: 95 мм Ширина лезвия: 15 мм Толщина: 2 мм Твердость: 56-57HRC Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>

<p>A736</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A737</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A738</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>

<p>A739</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A740</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A741</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A742</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>

<p>A743</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Полная длина: 160 мм  Длина клинка: 65 мм  Длина ручки: 95 мм  Ширина лезвия: 15 мм  Толщина: 2 мм  Твердость: 56-57HRC  Материал лезвия: 5Cr15Mov</p>
<p>A912</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 9.5(см)  Длина ножа 16 (см)  Длина в сложенном состоянии 9.5(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A226д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A226п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>

<p>A228д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A228п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A255д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>

<p>A255п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A256д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A256п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A258д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>

<p>A258п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A268д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A268п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A269п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>

<p>A269д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A273д</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A273п</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 14.5(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>5028</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>



<p>5038</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>5048</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>5068</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>5078</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>5080</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>

<p>5088</p> 	<p><b>\$1,3</b></p>	<p>Материал лезвия Нержавеющая сталь  Длина рукоятки 8.5(см)  Длина ножа 15.7(см)  Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  Особенности Выкидной  Заточка лезвия Односторонняя</p>
<p>A452д</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором.Нержавеющая сталь.  Ручка металл с деревом  Длина ножа 255 мм,  длина лезвия 110 мм,  ширина 19 мм.</p>
<p>A452п</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором.Нержавеющая сталь.  Ручка металл с пластиком под кость.  Длина ножа 255 мм,  длина лезвия 110 мм,  ширина 19 мм.</p>

A502п



**\$1,8**

Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.  
Ручка металл с пластиком под кость.  
Длина ножа 200 мм,  
длина лезвия 85 мм,  
ширина 22 мм.

A502д



**\$1,8**

Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.  
Ручка металл с деревом  
Длина ножа 200 мм,  
длина лезвия 85 мм,  
ширина 22 мм.

A511п



**\$1,8**

Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.  
Ручка металл с пластиком под кость.  
Длина ножа 200 мм,  
длина лезвия 85 мм,  
ширина 22 мм.

A511д



**\$1,8**

Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.  
Ручка металл с деревом  
Длина ножа 200 мм,  
длина лезвия 85 мм,  
ширина 22 мм.

A515п



**\$1,8**

Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.  
Ручка металл с пластиком под кость.  
Длина ножа 200 мм,  
длина лезвия 85 мм,  
ширина 22 мм.

<p>A515д</p> 	<p><b>\$1,8</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором. Нержавеющая сталь.          Ручка металл с деревом          Длина ножа 200 мм,          длина лезвия 85 мм,          ширина 22 мм.</p>
<p>A551д</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.          Ручка металл с деревом          Длина ножа 230 мм,          длина лезвия 95 мм,          ширина 25 мм.</p>
<p>A551п</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.          Ручка металл + ABS пластик          Длина ножа 230 мм,          длина лезвия 95 мм,          ширина 25 мм.</p>
<p>A555п</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.          Ручка металл + ABS пластик          Длина ножа 230 мм,          длина лезвия 95 мм,          ширина 25 мм.</p>

<p>A555д</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.  Ручка металл с деревом  Длина ножа 230 мм,  длина лезвия 95 мм,  ширина 25 мм.</p>
<p>A558д</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.  Ручка металл с деревом  Длина ножа 230 мм,  длина лезвия 95 мм,  ширина 25 мм.</p>
<p>A558п</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.  Ручка металл +ABS пластик под кость  Длина ножа 230 мм,  длина лезвия 95 мм,  ширина 25 мм.</p>

<p>A566д</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.  Ручка металл с деревом  Длина ножа 230 мм,  длина лезвия 95 мм,  ширина 25 мм.</p>
<p>A566п</p> 	<p><b>\$2,0</b></p>	<p>Нержавеющая сталь.  Ручка металл +ABS пластик  Длина ножа 230 мм,  длина лезвия 95 мм,  ширина 25 мм.</p>
<p>A801ч</p> 	<p><b>\$1,8</b></p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm  длина лезвия: 8.5cm  ширина лезвия: 2.2cm</p> <p>стали: 440с  твердость: 56 hrc</p>

<p>A803</p> 	<p><b>\$1,8</b></p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm</p> <p>стали: 440с твердость: 56 hrc</p>
<p>A815</p> 	<p><b>\$1,8</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором.Нержавеющая сталь. Ручка металл с пластиком под кость. Длина ножа 200 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 22 мм.</p>
<p>A817</p> 	<p><b>\$1,8</b></p>	<p>Нож выкидной с фиксатором.Нержавеющая сталь. Ручка металл с пластиком под кость. Длина ножа 200 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 22 мм.</p>



A915д



**\$1,3**

Материал лезвия Нержавеющая сталь  
Длина рукоятки 8.5(см)  
Длина ножа 14.5(см)  
Длина в сложенном состоянии 9.0(см)  
Особенности Выкидной  
Заточка лезвия Односторонняя

Расческа желтая



**\$3,5**

общая длина, мм 229  
длина клинка(до рукояти), мм 102  
длина рабочей части расчески, мм 90  
толщина клинка, мм 1,5  
сталь 440  
твёрдость стали, hrc 55 - 56  
размер в сложенном виде, см 13,1 x 3,2 x 1,8  
масса, гр 123  
  
тип замка button lock  
особенность клипса, предохранитель

### Расческа зеленая



**\$3,5**

общая длина, мм 229  
длина клинка(до рукояти), мм 102  
длина рабочей части расчески, мм 90  
толщина клинка, мм 1,5  
сталь 440  
твёрдость стали, hrc 55 - 56  
размер в сложенном виде, см 13,1 x 3,2 x 1,8  
масса, гр 123

тип замка button lock  
особенность клипса, предохранитель

### Расческа коричневый



**\$3,5**

общая длина, мм 229  
длина клинка(до рукояти), мм 102  
длина рабочей части расчески, мм 90  
толщина клинка, мм 1,5  
сталь 440  
твёрдость стали, hrc 55 - 56  
размер в сложенном виде, см 13,1 x 3,2 x 1,8  
масса, гр 123

тип замка button lock  
особенность клипса, предохранитель

### Расческа красный перламутр



**\$3,5**

общая длина, мм 229  
длина клинка(до рукояти), мм 102  
длина рабочей части расчески, мм 90  
толщина клинка, мм 1,5  
сталь 440  
твёрдость стали, hrc 55 - 56  
размер в сложенном виде, см 13,1 x 3,2 x 1,8  
масса, гр 123

тип замка button lock  
особенность клипса, предохранитель

### Расческа черная



**\$3,5**

общая длина, мм 229  
длина клинка(до рукояти), мм 102  
длина рабочей части расчески, мм 90  
толщина клинка, мм 1,5  
сталь 440  
твёрдость стали, hrc 55 - 56  
размер в сложенном виде, см 13,1 x 3,2 x 1,8  
масса, гр 123

тип замка button lock  
особенность клипса, предохранитель

## Расческа черный перламутр



**\$3,5**

общая длина, мм 229  
длина клинка(до рукояти), мм 102  
длина рабочей части расчески, мм 90  
толщина клинка, мм 1,5  
сталь 440  
твёрдость стали, hrc 55 - 56  
размер в сложенном виде, см 13,1 x 3,2 x 1,8  
масса, гр 123

тип замка button lock  
особенность клипса, предохранитель