

| изображение | цена | Краткое описание |
|---|---------------|---|
|  | \$5,0 | Длина лезвия 91,97 мм Равнина края лезвия Сталь лезвия 8Cr13MoV Отделка лезвия Сатин Толщина лезвия 3,15 мм Общая длина 207,98 мм Длина в сложенном виде 115,06 мм Вес 79,38 г Ручка Полиамид, армированный стекловолокном Складной нож Style Assisted с замком Liner Lock Происхождение: Китай |
|  | \$10,0 | Общая длина: 260 мм Длина в сложенном виде: 140 мм. Длина клинка: 121 мм. Толщина клинка: 4,0 мм Материал клинка: сталь D2 Твердость: 58-60 HRC Материал рукоятки: G10 |
|  | \$10,0 | Общая длина (мм):234 Длина клинка (мм):105 Толщина клинка (мм):4 Марка стали:D2 Материал рукоятки:G10 Тип замка:Liner Lock Твердость по шкале Роквелла (HRC):60-62 Тип обработки клинка:Satin Длина рукоятки (мм):129 |
|  | \$10,0 | Общая длина (мм):215 Длина клинка (мм):95 Толщина клинка (мм):4 Марка стали:D2 Материал рукоятки:G10 Тип замка:Liner Lock Твердость по шкале Роквелла (HRC):60-62 Тип обработки клинка:Satin Длина рукоятки (мм):120 |
|  | \$10,0 | Общая длина: 315 мм Длина клинка: 148 мм Толщина клинка: 4,0 мм Сталь D2 (59-61 HRC) Замок Лайнер-Лок Рукоятка: Черный G10 Дизайн: А. Бирюков Отверстие в рукоятки под темляк |
|  | \$10,0 | Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукоятки: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр. |
|  | \$10,0 | Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукоятки: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр. |
|  | \$10,0 | Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукоятки: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр. |
|  | \$10,0 | Длина ножа: 25.2 см Длина клинка: 9.8 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 2.7 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукоятки: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 190гр. |

| | | |
|---|----------------------|---|
| <p>JH-30 НОКС</p>  | <p>\$10,0</p> | <p>Тип: Tacticеский нож Длина клинка (мм): 125 Производитель: НОКС Марка стали: D2 Предназначение: для повседневного ношения Общая длина (мм): 264 Цвет: Чёрный Длина рукояти (мм): 139 Толщина обуха (мм): 3,5 Материал рукояти: G10 Чехол: нет Тип осевого узла: Подшипник</p> |
| <p>JH-23</p>  | <p>\$10,0</p> | <p>Общая длина: 215 мм (8,464 ") Длина: 91 мм (3,582 ") Длина: 122 мм (4,803 ") Ширина лезвия: 28 мм (1,102 ") Толщина лезвия: 4,0 мм (0,157 ") Материал: M390 Вес: 250 г Твердость: 60-62HRC</p> |
| <p>252YE</p>  | <p>\$10,5</p> | <p>Длина ножа: 257 см Длина клинка: 10 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 3 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 185гр.</p> |
| <p>252GN</p>  | <p>\$10,5</p> | <p>Длина ножа: 257 см Длина клинка: 10 см Толщина клинка: 3 мм Ширина клинка: 3 см Сталь клинка: D2 Осевой узел: подшипники Материал рукояти: сталь/G10 Тип замка: Liner Lock Вес: 185гр.</p> |
| <p>Финка Т-8 коричневая</p>  | <p>\$14,0</p> | <p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p> |
| <p>Финка Т-8 белая</p>  | <p>\$12,0</p> | <p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p> |
| <p>Финка Т-9 коричневая</p>  | <p>\$16,5</p> | <p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p> |
| <p>JH-27 черный</p>  | <p>\$6,0</p> | <p>Общая длина: 202 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 117 мм Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 18 мм Система: шариковый подшипник Твердость: 58-59HRC Вес нетто: 137 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: нержавеющая сталь</p> |
| <p>JH-27 серый</p>  | <p>\$6,0</p> | <p>Общая длина: 202 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 117 мм Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 18 мм Система: шариковый подшипник Твердость: 58-59HRC Вес нетто: 137 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: нержавеющая сталь</p> |
| <p>CM78 СПИНЕР</p>  | <p>\$4,0</p> | <p>Полная Длина: 15,5 см Длина лезвия: 6,8 см Длина ручки: 8,7 см Ширина лезвия: 1,8 см Толщина лезвия: 2,5 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 57HRC Поверхность: Три D узора (ромашка) Ручка: стальной лист + алюминиевый лист Вес: 86 г (включая упаковку)</p> |

| | | | |
|-------------|---|--------|---|
| CM92 СПИНЕР |  | \$4,0 | <p>Материал - нержавеющая сталь 440</p> <p>Длина ножа полностью 15 см.</p> <p>Твердость клинка - 57 Hrc</p> <p>Штанга - алюминиевый лист</p> <p>Чехол - нет</p> <p>Вес - 91 гр</p> |
| SKH-03 |  | \$13,5 | <p>Общая длина: 208 мм Длина лезвия: 93 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 4 мм Ширина лезвия: 28 мм</p> <p>Система: шариковый подшипник Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 195 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: G10</p> |
| SKH-04 |  | \$13,5 | <p>Общая длина: 208 мм Длина лезвия: 93 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 4 мм Ширина лезвия: 28 мм</p> <p>Система: шариковый подшипник Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 195 г Материал лезвия: D2 Материал ручки: G10</p> |
| XT-118 |  | \$12,0 | <p>Материал рукоятки G10 Марка стали 9Cr18MoV Твердость HRC 56-58 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 192 гр Толщина обуха 3.8 мм Длина клинка 93 мм Общая длина 220 мм</p> |
| XT-119 |  | \$12,0 | <p>Материал рукоятки G10 Марка стали 9Cr18MoV Твердость HRC 56-58 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 192 гр Толщина обуха 3.8 мм Длина клинка 93 мм Общая длина 220 мм</p> |
| XT-116 |  | \$13,0 | <p>толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Рукоять: Карбон Bronze Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 120 гр.</p> |
| XT-114A |  | \$13,0 | <p>Толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 130 гр.</p> |
| XT-114B |  | \$12,0 | <p>Толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 130 гр.</p> |
| DA52 |  | \$6,0 | <p>Полная длина: 28.5 см Длина клинка: 12.3 см Ширина лезвия: 3.2 см (в самом широком месте) Длина ручки: 15.3 см Материал лезвия: 3Cr13 Твердость: 56HRC Поверхность: Титан Толщина клинка: 0.48 см Материал ручки: натуральный красный палисандр + сталь головы Вес: 380 г (включая упаковку)</p> |
| DA88 |  | \$6,0 | <p>Длина ножа: 27 (см) Материал лезвия: Сталь 440C Твердость режущего лезвия: 56 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 15 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 15 (см)</p> |

| | | |
|--|----------------------|---|
| <p>Финка складная Т-7 белая</p>  | <p>\$10,5</p> | <p>Сталь клинка RWL34 Материал рукояти Акрил Длина клинка 100 мм Ширина клинка 18 мм Толщина клинка 2,4 мм Длина рукояти 130 мм Твёрдость клинка, HRC64 Ножны Кожа</p> |
| <p>Финка складная Т-7 черная</p>  | <p>\$11,0</p> | <p>Сталь клинка RWL34 Материал рукояти Акрил Длина клинка 100 мм Ширина клинка 18 мм Толщина клинка 2,4 мм Длина рукояти 130 мм Твёрдость клинка, HRC64 Ножны Кожа</p> |
| <p>ХТ117 синий</p>  | <p>\$13,5</p> | <p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p> |
| <p>ХТ117 сиреневый</p>  | <p>\$13,5</p> | <p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p> |
| <p>ХТ117 зеленый</p>  | <p>\$13,5</p> | <p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p> |
| <p>ХТ117 черный</p>  | <p>\$13,5</p> | <p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подпальника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p> |
| <p>FB3088</p>  | <p>\$5,5</p> | <p>Марка стали 65х13 Общая длина 23,5 см Длина в сложенном состоянии 12,5 см Длина клинка 10,4 см Толщина обуха 2,5 мм Замок Back-Lock Вес 146 грамм.</p> |
| <p>FB3089</p>  | <p>\$5,5</p> | <p>Марка стали 65х13 Общая длина 23,5 см Длина в сложенном состоянии 12,5 см Длина клинка 10,4 см Толщина обуха 2,5 мм Замок Back-Lock Вес 146 грамм.</p> |
| <p>FB3025</p>  | <p>\$5,6</p> | <p>Общая длина ножа мм 230 Длина клинка мм 100 Длина рукояти мм 130 Ширина клинка мм 22 Толщина клинка мм 2,4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань.</p> |
| <p>FB3100</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина ножа мм 225 Длина клинка мм 90 Длина рукояти мм 125 Ширина клинка мм 22 Толщина клинка мм 2,4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань.</p> |

| | | |
|--|---------------------|--|
| <p>FB639</p>  | <p>\$6,0</p> | <p>Общая длина ножа мм 255 Длина клинка мм 115 Длина рукояти мм 140 Ширина клинка мм 25 Толщина клинка мм 2,4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p> |
| <p>FB3021</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Материал клинка 8Cr14MoV Ширина клинка 22 мм Длина клинка 102 мм Общая длина 228 мм Твердость клинка 57-58 Hrc Сталь 440 сталь Вес 191 г</p> |
| <p>FB3026</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 20,3см Закрытый: 12,8см Толщина лезвия (в готовом виде): 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Финиш лезвия: травление Материал ручки: нержавеющая сталь, смола Вес: 193 г Твердость: 50-52</p> |
| <p>SM02</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 17,7см Закрытый: 10,7см Толщина лезвия (готовая): 0,26см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Материал ручки: нержавеющая сталь, палисандр. Вес: 119,7 г Твердость: 50-52</p> |
| <p>FB0068</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440А Материал рукояти: Дерево, металл Длина лезвия: 75 мм Длина в разложенном положении: 175 мм Масса: 150г</p> |
| <p>FB3019</p>  <p>Сталь 65x13</p> | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 22,5 см Длина в сложенном виде: 12,8 см Толщина лезвия: 2 мм Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Твердость: 50-52 Вес: 158,2 г</p> |
| <p>FB3082A</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Тип: складной нож Полная длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Вес нетто: 160 г (включая упаковку)</p> |
| <p>FB0102</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440А Материал рукояти: металл Длина лезвия: 90 мм Длина в разложенном положении: 200 мм Масса: 130г</p> |
| <p>FB3015</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина ножа мм 200 Длина клинка мм 85 Длина рукояти мм 115 Ширина клинка мм 21 Толщина клинка мм 2,7 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Твердость стали HRC 54-58 Чехол кордура</p> |
| <p>FB3101</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov</p> |
| <p>FB3103</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Вес нетто: 160 г (включая упаковку)</p> |

| | | | |
|-----------------|---|-------|--|
| FB3401 |  | \$5,0 | <p>Замок клинка: Back Lock</p> <p>Тип стали клинка: Сталь 440А</p> <p>Материал рукояти: Дерево, металл</p> <p>Длина лезвия: 80 мм</p> <p>Длина в разложенном положении: 190 мм</p> <p>Масса: 130г</p> |
| FA66 коричневый |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 20,5 см</p> <p>Длина лезвия: 8,5 см</p> <p>Длина ручки: 12,0 см</p> <p>Ширина лезвия: 2,0 см</p> <p>Толщина лезвия: 2,4 мм</p> <p>Материал лезвия: 5Cr15Mov</p> <p>Твердость: 58HRC</p> <p>Поверхность: полностью серый титан</p> <p>Замок: цельный замок-лайнер</p> <p>Вес: 170 г (включая упаковку)</p> |
| FA66 зеленый |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 20,5 см</p> <p>Длина лезвия: 8,5 см</p> <p>Длина ручки: 12,0 см</p> <p>Ширина лезвия: 2,0 см</p> <p>Толщина лезвия: 2,4 мм</p> <p>Материал лезвия: 5Cr15Mov</p> <p>Твердость: 58HRC</p> <p>Поверхность: полностью серый титан</p> <p>Замок: цельный замок-лайнер</p> <p>Вес: 170 г (включая упаковку)</p> |
| AF242 черный |  | \$5,7 | <p>Тип стали лезвий D2</p> <p>Ширина предмета 3 см</p> <p>Страна производства Китай</p> <p>Высота упаковки 5 см</p> <p>Вес товара с упаковкой (г) 220 г</p> <p>Длина упаковки 10 см</p> <p>Материал ручки G10</p> <p>Длина клинка (см) 10 см</p> <p>Спортивное назначение Кемпинг; туризм</p> <p>Ширина упаковки 3 см</p> <p>Материалы</p> <p>Материал лезвий D2 сталь</p> |
| AF242 зеленый |  | \$5,7 | <p>Тип стали лезвий D2</p> <p>Ширина предмета 3 см</p> <p>Страна производства Китай</p> <p>Высота упаковки 5 см</p> <p>Вес товара с упаковкой (г) 220 г</p> <p>Длина упаковки 10 см</p> <p>Материал ручки G10</p> <p>Длина клинка (см) 10 см</p> <p>Спортивное назначение Кемпинг; туризм</p> <p>Ширина упаковки 3 см</p> <p>Материалы</p> <p>Материал лезвий D2 сталь</p> |
| AF242 желтый |  | \$5,7 | <p>Тип стали лезвий D2</p> <p>Ширина предмета 3 см</p> <p>Страна производства Китай</p> <p>Высота упаковки 5 см</p> <p>Вес товара с упаковкой (г) 220 г</p> <p>Длина упаковки 10 см</p> <p>Материал ручки G10</p> <p>Длина клинка (см) 10 см</p> <p>Спортивное назначение Кемпинг; туризм</p> <p>Ширина упаковки 3 см</p> <p>Материалы</p> <p>Материал лезвий D2 сталь</p> |
| AF243 черный |  | \$9,2 | <p>Общая длина: 220 мм</p> <p>Длина клинка: 95 мм</p> <p>Толщина обуха: 2,7 мм</p> <p>Ширина клинка: 25 мм</p> <p>Материал клинка: D2</p> <p>Материал рукояти: G10</p> <p>Замок: Liner-Lock</p> <p>Вес ножа: 140 г</p> <p>Страна изготовитель: Китай</p> |
| AF243 зеленый |  | \$9,2 | <p>Общая длина: 220 мм</p> <p>Длина клинка: 95 мм</p> <p>Толщина обуха: 2,7 мм</p> <p>Ширина клинка: 25 мм</p> <p>Материал клинка: D2</p> <p>Материал рукояти: G10</p> <p>Замок: Liner-Lock</p> <p>Вес ножа: 140 г</p> <p>Страна изготовитель: Китай</p> |
| SK-538-1 |  | \$4,5 | <p>Ширина предмета 3 см</p> <p>Вес товара с упаковкой (г) 220 г</p> <p>Длина упаковки 10 см</p> <p>Длина клинка (см) 9,5 см</p> <p>Материал лезвия: 440</p> <p>Твердость: 58HRC</p> <p>Поверхность: полностью серый титан</p> <p>Замок: цельный замок-лайнер</p> <p>Вес: 210 г (включая упаковку)</p> |
| SK-538-2 |  | \$4,5 | <p>Ширина предмета 3 см</p> <p>Вес товара с упаковкой (г) 220 г</p> <p>Длина упаковки 10 см</p> <p>Длина клинка (см) 9,5 см</p> <p>Материал лезвия: 440</p> <p>Твердость: 58HRC</p> <p>Поверхность: полностью серый титан</p> <p>Замок: цельный замок-лайнер</p> <p>Вес: 210 г (включая упаковку)</p> |
| SK-533-3 |  | \$4,5 | <p>Классический складной нож.</p> <p>Ширина клинка 2,9см.</p> <p>Длина клинка 9см.</p> <p>Общая длина ножа 20,5м.</p> <p>Толщина клинка 3мм.</p> <p>Рукоятка с декоративными накладками из дерева и металлическим ремешком подвесом.</p> <p>На лезвие нанесен принт со стаей волков.</p> |











| | | |
|--|----------------------|---|
| <p>387</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Общая длина: 21.2 см Длина лезвия: 8.5 см Длина ручки: 12.0 см Ширина лезвия: 2.7 см Толщина лезвия: 2.8 мм Материал лезвия: 440C из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC</p> |
| <p>388</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8.5 см Длина ручки: 12.0 см Ширина лезвия: 2.7 см Толщина лезвия: 2.8 мм Жесткость: 57HRC</p> |
| <p>2200</p>  | <p>\$6,0</p> | <p>Китай Материал рукояти: нержавеющая сталь Режущая кромка: прямая (plain) Длина клинка, мм: 94 Обработка клинка: BlackOxide Общая длина, мм: 213 mm Вес: 173 Твердость по шкале Роквелла: 56-58 Назначение: складной нож Клинок (марка стали): 8Cr13MoV</p> |
| <p>304R Vaduyk серый</p>  | <p>\$13,5</p> | <p>Марка стали клинка: Сталь D2 Длина ножа (мм): 250 Длина клинка (мм): 113 Длина рукояти (мм): 135 Длина хвостовика (мм): Наибольшая ширина клинка (мм): 24 Толщина обуха (мм): 3.5 Твердость стали: 58-61 Тип замка: Вес (без ножен): 168 Материал рукояти: G-10 Страна изготовитель: Китай Производитель: Mr.Blade</p> |
| <p>304R Vaduyk черный</p>  | <p>\$13,5</p> | <p>Марка стали клинка: Сталь D2 Длина ножа (мм): 250 Длина клинка (мм): 113 Длина рукояти (мм): 135 Длина хвостовика (мм): Наибольшая ширина клинка (мм): 24 Толщина обуха (мм): 3.5 Твердость стали: 58-61 Тип замка: Вес (без ножен): 168 Материал рукояти: G-10 Страна изготовитель: Китай Производитель: Mr.Blade</p> |
| <p>A377</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Описание: Бренд Browning Общая длина, мм: 210 Длина лезвия, мм: 90 Толщина лезвия, мм: 3.2 Тип замка: Liner Lock Материал лезвия: 420 Материал рукояти: полимер Твёрдость стали: 55-56 HRC Вес ножа, г: 220</p> |
| <p>378A Spyderco</p>  | <p>\$6,8</p> | <p>Тип клинка: Tanto Длина лезвия: 87 мм Режущая кромка: 8 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Общая длина: 210 мм Закрытая длина: 122 мм Диаметр отверстия: 14 мм Сталь лезвия: CPM-S30V (не точно) Система: латунные шайбы Тип замка: Compression Lock Вес: 106 грамм Материал ручки: G10 Сделано в Китае</p> |
| <p>378B Spyderco</p>  | <p>\$6,8</p> | <p>Длина лезвия: 87 мм Режущая кромка: 8 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Общая длина: 210 мм Закрытая длина: 122 мм Диаметр отверстия: 14 мм Сталь лезвия: CPM-S30V (не точно) Система: латунные шайбы Тип замка: Compression Lock Вес: 106 грамм Материал ручки: G10 Сделано в Китае</p> |
| <p>379A POLICE</p>  | <p>\$6,8</p> | <p>Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140</p> |
| <p>379B POLICE</p>  | <p>\$6,8</p> | <p>Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140</p> |
| <p>380B POLICE</p>  | <p>\$6,8</p> | <p>Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140</p> |

| | | | |
|-----------------|---|-------|--|
| 384 БР |  | \$4,5 | Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65х13 Твёрдость 55-57 HRC |
| 384 С |  | \$4,5 | Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65х13 Твёрдость 55-57 HRC |
| 384 Ч |  | \$4,5 | Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65х13 Твёрдость 55-57 HRC |
| 385 с |  | \$4,5 | Общая длина: 21,2 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,7 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC Материал ручки: металл |
| 385 ч |  | \$4,5 | Общая длина: 21,2 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,7 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC Материал ручки: металл |
| 386 с |  | \$4,5 | Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65х13 Твёрдость 55-57 HRC |
| 7090LS41 олива |  | \$9,0 | Профиль клинка drop-point Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Матовое покрытие лезвия есть Марка стали СРМ-D2 Твёрдость (HRC) 60 (62) Длина лезвия 86 мм Толщина лезвия 2,9 мм Материал рукоятки пластик (Grivory) Длина (разложен) 198 мм Длина (сложен) 12 мм Вес 97 г |
| 7090LS41 черный |  | \$9,0 | Профиль клинка drop-point Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Матовое покрытие лезвия есть Марка стали СРМ-D2 Твёрдость (HRC) 60 (62) Длина лезвия 86 мм Толщина лезвия 2,9 мм Материал рукоятки пластик (Grivory) Длина (разложен) 198 мм Длина (сложен) 12 мм Вес 97 г |
| A01 |  | \$2,8 | Общая длина 200 мм Длина клинка 85 мм Толщина клинка 2,4 мм Материал клинка Сталь 65х13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл дерево Страна изготовитель Китай |
| A01 зеленый |  | \$4,5 | Тип ножа Складной Материал рукоятки Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13,1 см Длина клинка 9,8 см Толщина обуха 2,5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм |
| A02 зеленый |  | \$4,5 | Тип ножа Складной Материал рукоятки Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13,1 см Длина клинка 9,8 см Толщина обуха 2,5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм |



| | | |
|---|--------------|--|
| <p>D103</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 65 мм. Общая длина: 165 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p> |
| <p>D105</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 68 мм. Общая длина: 170 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p> |
| <p>D101</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 65 мм. Общая длина: 165 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p> |
| <p>D100</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 65 мм. Общая длина: 170 мм. Ширина лезвия: 18 мм. Вес ножа: 118 гр.</p> |
| <p>H108</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 57 мм. Общая длина: 150 мм. Ширина лезвия: 17 мм. Вес ножа: 118 гр.</p> |
| <p>H100</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Материал лезвия: 440С Уровень защиты: 57HRC Поверхность: шлифовка Материал рукояти: дерево. Материал чехла: кордура. Длина клинка: 62 мм. Общая длина: 155 мм. Ширина лезвия: 17 мм. Вес ножа: 118 гр.</p> |
| <p>9704-S</p>  | <p>\$2,2</p> | <p>Вся конструкция из нержавеющей стали Вентилируемая ручка Эргономичные пазы для пальцев, встроены в ручку Длина лезвия: 7,3 см Открытая длина: 17,2 см Длина в закрытом состоянии: 9,9 см. Материал лезвия: Нержавеющая сталь 3Cr13 Материал ручки: Нержавеющая сталь 3Cr13 Вес: 85 г</p> |
| <p>D527</p>  | <p>\$1,3</p> | <p>Материал лезвия: 3Cr13 Твердость: 55 HRC Длина: 6,7см Длина клинка: 2,2 см Длина ручки: 4,5см</p> |
| <p>D528</p>  | <p>\$1,3</p> | <p>Практичный и стильный нож с уникальным дизайном. Своеобразный дизайн карманного ножа-брелка FK 15001 с замком Slip-joint, оборудован блестящим клинком длиной 45 мм, который изготовлен из качественной, нержавеющей стали марки 440С, общая длина изделия которого равна 125 мм. Сама рукоять брелка выполнена в виде пули от автоматического оружия, выполнена из металла, и имеет длину 80 мм.</p> |
| <p>B03</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Общая длина 190 мм Длина клинка 80 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай</p> |

| | | |
|---|---------------------|--|
|  | <p>\$2,8</p> | <p>Общая длина 185 мм Длина клинка 70 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай</p> |
|  | <p>\$2,3</p> | <p>Общая длина 175 мм Длина клинка 75 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай</p> |
|  | <p>\$2,8</p> | <p>Длина лезвия: 8,8 см Длина ручки: 11,5 см Ширина лезвия: 1,6 см Толщина лезвия: 2,3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p> |
|  | <p>\$4,5</p> | <p>Длина лезвия: 9,0 см Длина ручки: 13,5 см Ширина лезвия: 2,2/1,7 см Толщина лезвия: 2,3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p> |
|  | <p>\$4,5</p> | <p>Длина лезвия: 9,8 см Длина ручки: 13,5 см Ширина лезвия: 1,7 см Толщина лезвия: 2,3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p> |
|  | <p>\$7,2</p> | <p>Вес 110 грамм Высота клинка 2 см. Длина клинка 9,1 см. Закрытая длина 12,3 см. Длина режущей кромки 9 см. Толщина клинка 3 мм Общая длина 21,3 см металл D2</p> |
|  | <p>\$4,5</p> | <p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твёрдость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукояти (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p> |
|  | <p>\$4,5</p> | <p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твёрдость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукояти (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p> |
|  | <p>\$4,5</p> | <p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твёрдость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукояти (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p> |
|  | <p>\$4,5</p> | <p>Длина клинка - 85 мм. Толщина лезвия - 3.0 мм. Длина в сложенном состоянии - 112 мм. Общая длина - 200 мм. Замок - Liner lock. Съёмная стальная клипса для ношения на поясе. Сталь - 7Cr13MoV. Твёрдость 55 HRC. Рукоятка-сталь, микрарта, в рукояти отверстие под темпак. Вес - 187 грамм.</p> |

| | | |
|---|---------------------|--|
| <p>D140</p>  | <p>\$3,5</p> | <p>Складной нож Columbia D140 Общая длина: 245мм Длина клинка: 100мм Толщина клинка: 2мм Поставляется без чехла</p> |
| <p>A140</p>  | <p>\$3,0</p> | <p>Складной нож Columbia A140 Общая длина: 215мм Длина клинка: 9мм Толщина клинка: 2мм Поставляется без чехла</p> |
| <p>FT907c</p>  | <p>\$8,2</p> | <p>Общая Длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: серый Вес продукта: 125 г</p> |
| <p>FT907k</p>  | <p>\$8,2</p> | <p>Общая Длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: коричневый Вес продукта: 125 г</p> |
| <p>FT907ч</p>  | <p>\$8,2</p> | <p>Общая Длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный Вес продукта: 125 г</p> |
| <p>318 STRIDER</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Общая длина: 20.6 мм Длина клинка: 8.1 мм Материал лезвия: 440C Твердость: 58 HRC Толщина клинка: 2.8 мм Материал рукояти: нержавеющая сталь Вес: 235 гр</p> |
| <p>318B STRIDER</p>  | <p>\$3,2</p> | <p>Размеры в раскрытом виде: 16 см Размеры в сложенном виде: 9 см Длина лезвия: 7 см Механизм: Liner Lock. Карманный зажим</p> |
| <p>DA50</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Полная длина: 22,8 см Длина лезвия: 10 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (в самом широком месте) Толщина клинка: 3,9 мм Материал лезвий: 5Cr15MOV Твердость клинка: 57HRC Вес ножа: 240 г</p> |
| <p>DA51</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Модель : DA51 Общая длина : 20.7cm Длина лезвия : 8.5cm Длина в сложенном состоянии : 11.7cm Материал лезвия : 440 Твердость : 57HRC Толщина клинка: 0.28cm Вес : 170г (с упаковкой) Упаковка: Подарочная коробка Материал ручки: сталь с накладками из дерева + клипса для ношения на поясе или кармане</p> |
| <p>DA 72</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Марка: Бокер Номер модели: Бокер DA72 Общая длина: 206 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 118 мм Ширина лезвия: 28 мм (в самом широком месте) Толщина клинка: 2.8 мм Материал лезвия: 5Cr13Mov Твердость: 56HRC Материал ручки: сталь + Красная тень дерева Поверхность: для волочения проволоки Вес: 150 г</p> |

| | | | |
|----------------|---|-------|---|
| DA80 |  | \$5,0 | <p>Browning DA80 Угол лезвия: 60° Общая длина: 226 мм Длина лезвия: 99 мм Длина рукояти: 128 мм Ширина лезвия: 32 мм Толщина лезвия: 4 мм Материал лезвия: 5 cr13mov. Вес: 218 г (включая упаковку) Тяжелая степень: 57HRC. Поверхность: серый титан Материал ручки: камуфляжный цвет.</p> |
| F117 |  | \$4,5 | <p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 196 мм Длина лезвия: 81 мм Длина ручки: 116 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p> |
| F119 |  | \$4,5 | <p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p> |
| F123 |  | \$4,5 | <p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p> |
| 364 Browning |  | \$4,5 | <p>Длина: 216 мм Длина лезвия: 95 мм Длина хвостовика: 123 мм Лезвие: 28 мм Толщина лезвия: 3,1 мм Материал лезвия: 440 Количество: 220 (включая упаковку) Трудная степень: 57 HRC</p> |
| F126 |  | \$4,5 | <p>Марка : Браунинг Общая длина: 23,0 см Длина лезвия: 10,0 см Длина ручки: 13,0 см Ширина лезвия: 2,3 см Толщина лезвия: 3,0 мм Материал лезвия: 440C Вес: 225 г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: серый титан Материал ручки: сталь + G10</p> |
| F130 |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 22,5 см Длина лезвия: 9,3 см Длина ручки: 13,2 см Ширина лезвия: 2,2 см (самая широкая часть) Толщина лезвия: 2,5 мм Материал лезвия: 5cr13mov Твердость: 58hrc Рукоять: вся сталь + G10, Поверхность: светлый песок Вес: 228 г, включая упаковку Угол лезвия: более 60 градусов</p> |
| F131 |  | \$4,5 | <p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 16,5 см Длина лезвия: 7,0 см Длина ручки: 9,5 см Ширина лезвия: 2,3 см Толщина лезвия: 2,9 см Материал лезвия: 3Cr13 Вес ножа: 110 г Вес: 115 г (включая упаковку) Твердость: 56hrc Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: стальная головка + черная ручка G10</p> |
| 352з STRIDER |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 203 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 115 мм Ширина клинка: 29 мм Толщина клинка: 2,6 мм Твердость: 58HRC Материал лезвия: сталь 440C Материал ручки: G10 Вес: 168 г (только для ножа)</p> |
| 352кмф STRIDER |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 203 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 115 мм Ширина клинка: 29 мм Толщина клинка: 2,6 мм Твердость: 58HRC Материал лезвия: сталь 440C Материал ручки: G10 Вес: 168 г (только для ножа)</p> |

| | | |
|--|---------------------|--|
| <p>CY108G</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Уровень защиты: 57HRC</p> |
| <p>CY108RB</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Уровень защиты: 57HRC</p> |
| <p>CY-159 BL</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440с твердость: 56 hrc</p> |
| <p>CY-159 RB</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440с твердость: 56 hrc</p> |
| <p>CY-159GY</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440с твердость: 56 hrc</p> |
| <p>CY-159GD</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440с твердость: 56 hrc</p> |
| <p>F45</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Торговая марка: Страйдер Модель: F45 Материал лезвия: 5Cr13 Твердость: 56HRC Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,2 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см (самый широкий) Длина ручки: 12,8 см Поверхность: ион титана Материал ручки: вся сталь Вес: 260 г</p> |
| <p>F72</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 118 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С Вес: 230 г Твердость: 57HRC Поверхность: титановый сплав Материал ручки: сталь + дерево.</p> |
| <p>F79</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>общая длина- 197 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 113 мм Лезвие толщиной Несс: 2.9 мм Ширина лезвия: 27 мм Твердость: 57HRC Вес: 207 грамм</p> |
| <p>F82</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 196 мм Длина лезвия: 81 мм Длина ручки: 116 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: сталь + дерево Замок: линейный замок</p> |
| <p>F83</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Производитель Voker Марка стали 440 Длина клинка (мм) 86 Толщина обуха (мм) 2.5 Твердость стали 55-56</p> |

| | | | |
|----------------|---|-------|---|
| F84 |  | \$4,5 | <p>Бренд: Boker Общая длина : 212 мм Длина клинка : 88mm Длина ручки : 125mm Ширина лезвия : 28mm Толщина клинка : 2.9mm Материал лезвия : 440 Вес : 200 г (включая пакет) Твердость: 57HRC Поверхность: с титановым покрытием</p> |
| FA47 Орел |  | \$4,5 | <p>Полная длина: 22.8CM Длина клинка: 9.8CM Ствольные длина: 13.0 см Ширина лезвия: 2.6CM Край Толщина: 3.3mm Материал лезвия: 440C Вес: 290г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: Все стали с 3D рисунком</p> |
| FA47 Волк |  | \$4,5 | <p>Полная длина: 22.8CM Длина клинка: 9.8CM Ствольные длина: 13.0 см Ширина лезвия: 2.6CM Край Толщина: 3.3mm Материал лезвия: 440C Вес: 290г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: Все стали с 3D рисунком</p> |
| FA48коричневый |  | \$4,5 | <p>Тип: Выкидной стилет Вес: 165 гр. Марка стали: 440 Общая длина (мм): 230 Длина клинка (мм) 95 Толщина обуха (мм) 2.5 Материал рукояти: дерево</p> |
| FA48черный |  | \$4,5 | <p>Тип: Выкидной стилет Вес: 165 гр. Марка стали: 440 Общая длина (мм): 230 Длина клинка (мм) 95 Толщина обуха (мм) 2.5 Материал рукояти: дерево</p> |
| DA97 |  | \$5,0 | <p>Полная длина: 220мм Длина лезвия: 95 мм Толщина лезвия: 3.0 mm Поверхностное покрытие: серый Титан Материал лезвия: 3CR13MOV Твердость: 58HRC Материал ручки: G10 дерево Вес: 240 г (включая упаковку)</p> |
| DA97B |  | \$5,0 | <p>Полная длина: 220мм Длина лезвия: 95 мм Толщина лезвия: 3.0 mm Поверхностное покрытие: серый Титан Материал лезвия: 3CR13MOV Твердость: 58HRC Материал ручки: G10 дерево Вес: 240 г (включая упаковку)</p> |
| DA102 |  | \$4,5 | <p>Длина ножа: 21 (см) Материал лезвия: Сталь 420 Твердость режущего лезвия: 54 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 12 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 12 (см)</p> |
| DA105 |  | \$4,5 | <p>Общая длина - 20,2см Длина — 8,9 см Длина тела - 11,3см Ширина - 2,7см Марка стали – 420 Вес ножа - 210г Клипса</p> |
| DA130 |  | \$4,5 | <p>Номер модели: DA130 Описание продукта Общая длина: 207 мм Длина лезвия: 88 мм Толщина лезвия: 2,8 мм Ширина лезвия: 31 мм (самая широкая точка) Материал лезвия: 5Cr15Mov Длина ручки: 119 мм Твердость: 58HRC Поверхность: белая шлифовка, черное покрытие Вес: 197 г (включая упаковку) Упаковка: цветная коробка</p> |

| | | | |
|----------|---|---------------|--|
| DA155 |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p> |
| DA317 |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 202 мм Длина клинка: 89 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 29 мм Материал клинка: stainless steel Материал рукояти: сталь, дерево Вес ножа: 166 г Замок клинка: Liner-Lock Страна изготовитель: Китай</p> |
| DA94 |  | \$5,0 | <p>Полная длина: 20,1 см Длина клинка: 9,1 см Длина ручки: 12,5 см ширина клинка: 3,1 см толщина клинка: 3,8 см лезвие: 440 Вес: 280 г (содержащий упаковку) твердость: 58HRC</p> |
| DF46-D2 |  | \$17,0 | <p>Общая длина: 23 см Длина лезвия: 10 см Длина ручки: 13 см Ширина лезвия: 2,6 см Толщина края: 0,41 см Материал режущей кромки: сталь D2 Вес ножа: 173 г Общий вес: 191 г (включая упаковку) Клипса</p> |
| S&W 0520 |  | \$6,5 | <p>Имеет клипсу для ношения на поясе или в кармане и отверстие для темляка. Длина ножа открытого – 200 мм Длина ножа закрытого – 110 мм Длина клинка – 85мм Толщина обуха – 2,9 мм Материал клинка - нержавеющая сталь 440 С Накладки рукояти - не скользящий текстурированный полимер ELASTRON - G клипса для ношения страна производства КНР</p> |
| DSA058 |  | \$4,5 | <p>Особенности ножа: Общая длина: 215 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 130 Материал лезвия: стальное оцинкованное лезвие 3cr13 Материал ручки: металл</p> |
| F53 |  | \$4,5 | <p>Торговая марка: ОЭМ страйдер Общая длина: 20,8 см Длина лезвия: 8,2 см Длина ручки: 12,2 см Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 3 см Материал лезвия: 3Cr13MOV Материал ручки: алюминий с имитацией нефрита. Твердость: 57HRC Вес: 180 г Замок: быстро открыть</p> |
| F55 |  | \$4,5 | <p>Марка: ОЭМ ГТК Общая длина: 20,7 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 12,2с, Ширина лезвия: 2,8 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С Твердость: 56HRC Материал ручки: сталь + углеродное волокно + алюминий Поверхность: серый титан Вес: 160 г</p> |
| FA19 |  | \$5,0 | <p>общая длина: 22,5 см длина лезвия: 9,8 см длина ручки: 12,7 см ширина лезвия: 2,8 см толщина клинка: 3,2 мм материал лезвия: 5CR13MOV твердость: 56HRC материал ручки: сталь+дерево поверхность: зашкурить вес: 200г угол поворота: 38°</p> |

| | | |
|---|--------------|---|
| <p>FA20</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>общая длина:21.6 см длина лезвия:9.2 см длина ручки:12.2 см ширина лезвия: 2.8 см толщина лезвия:2,8 мм материал лезвия:5CR13MOV твердость:56HRC материал ручки: сталь+дерево поверхность: зашкурить вес:250г угол поворота:38°</p> |
| <p>FA26</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Общая длина: 21.5CM Длина клинка: 9.8 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Толщина клинка: 2,9 мм Материал лезвия: 440 Твердость: 57HRC Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: сталь + дерево Вес: 200 г</p> |
| <p>FA50к</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222</p> |
| <p>FA50с</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222</p> |
| <p>FA58 черный танто</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Быстроткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p> |
| <p>FA58к танто</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Быстроткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p> |
| <p>G10 танто серый</p>  | <p>\$6,7</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Бренд: LDT 2. Общая длина: 21,2 см 3. Длина лезвия: 9 см 4. Длина ручки: 12 см 5. Материал лезвия: 100% D2 6. Материал ручки: G10 7. Процесс лезвия: Шлифовальный станок 8. Система: Шариковый подшипник 9. Ширина лезвия: 1,678 см (самый широкий) 10. Толщина лезвия: 3,62 мм (самый толстый) 11. Сильная твердость: 58-59HRC 12. Вес: 90 г (просто нож) 13. Упаковка: Коробка |
| <p>HC005</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Характеристика: - Общая длина ножа: 20.4 см; - Длина лезвия: 8.9 см; - Длина рукоятки: 11.5 см; - Длина в сложенном состоянии: 11.5 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2.5 см; - Материал - Металл;</p> |
| <p>HC005RB</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Характеристика: Общая длина ножа: 22 см; Длина лезвия: 10 см; Длина рукоятки: 12 см; Длина в сложенном состоянии: 12 см; Толщина лезвия - 2.5 мм; Ширина лезвия - 3.5 см; Материал - Металл;</p> |
| <p>HC006</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Общая длина, мм: 230 Длина клинка, мм: 88 Ширина клинка, мм: 26 Толщина клинка, мм: 2.4 Материал рукояти: сталь Материал клинка: сталь 420 Тип замка: Liner-lock Твердость клинка, HRC: 52-54</p> |

| | | |
|--|----------------------|--|
| <p>HC008</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Тип: складной Ножи Полная длина: 20,5 см Длина лезвия: 9,5 см Толщина лезвия: 0,32 см Длина ручки: 11 см Материал ручки: нержавеющая сталь Вес: 185 г</p> |
| <p>HC009</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Характеристика: - Общая длина ножа: 21,5 см; - Длина лезвия: 9,5 см; - Длина рукоятки: 12,0 см; - Длина в сложенном состоянии: 12,0 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл;</p> |
| <p>HC013</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Характеристика: - Общая длина ножа: 21,5 см; - Длина лезвия: 9,5 см; - Длина рукоятки: 12,0 см; - Длина в сложенном состоянии: 12,0 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл</p> |
| <p>HY-D2 коричневый</p>  | <p>\$14,8</p> | <p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 3,8 мм Ширина лезвия: 26 мм Отделка лезвия: сатин Система: шариковые подшипники Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 148 г Материал лезвия: D2-вы можете проверить Материал ручки: G10 /Micarta</p> |
| <p>HY-D2 черный</p>  | <p>\$14,8</p> | <p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 3,8 мм Ширина лезвия: 26 мм Отделка лезвия: сатин Система: шариковые подшипники Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 148 г Материал лезвия: D2-вы можете проверить Материал ручки: G10 /Micarta</p> |
| <p>JH18A</p>  | <p>\$7,0</p> | <p>Общая Длина:20 см Лезвие Длина:8,5 см Ручка Длина:1,5 см Лезвие Толщина:0,38 см Лезвие Ширина:3 см Материал лезвия: D2 Ручка Материал:Сталь Сильная твердость:58HRC Вес:170 г</p> |
| <p>JH18B</p>  | <p>\$7,0</p> | <p>Общая Длина:20 см Лезвие Длина:8,5 см Ручка Длина:1,5 см Лезвие Толщина:0,38 см Лезвие Ширина:3 см Материал лезвия: D2 Ручка Материал:Сталь Сильная твердость:58HRC Вес:170 г</p> |
| <p>KERSHAW 1368</p>  | <p>\$6,7</p> | <p>Общая длина (мм): 192 Длина клинка (мм): 85 Толщина обуха (мм): 2,4 Марка стали: 8Cr13MoV Тип обработки клинка: Stonewash Длина рукоятки (мм): 107 Материал рукоятки: Сталь Тип замка: Frame-lock Вес (гр): 100 Материал клипсы: Сталь Страна изготовитель: Китай</p> |
| <p>KERSHAW 8310</p>  | <p>\$8,0</p> | <p>ДЛИНА НОЖА (СМ) - 17,8 В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ (СМ) - 10,5 ДЛИНА КЛИНКА (СМ) - 7,6 ТОЛЩИНА ЛЕЗВИЯ (ММ) - 2,8 ВЕС (ГР) - 101 ТИП НОЖЕВОГО ЗАМКА - Frame-lock, SpeedSafe Assisted Opening МАТЕРИАЛ КЛИНКА - Сталь 8Cr13MoV МАТЕРИАЛ РУКОЯТИ - Stainless Steel (нержавеющая сталь) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОЖА - Kershaw</p> |
| <p>L1 металл D2 камуфляж</p>  | <p>\$7,0</p> | <p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 200 Длина клинка (мм) 80 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 58-60 Материал рукоятки G10 Наибольшая ширина клинка 20 Длина рукоятки (мм) 120</p> |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---|
| L1 металл D2 черный |  | \$7,0 | <p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 200 Длина клинка (мм) 80 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 58-60 Материал рукояти G10 Наибольшая ширина клинка 20 Длина рукояти (мм) 120</p> |
| L2955 |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7Cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150г</p> |
| LS25R-2 Звезда |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p> |
| LS25R-3 Солдат |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p> |
| LS25R-1 Флаг |  | \$4,5 | <p>Общая длина: 18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p> |
| LS25Y-1 |  | \$2,3 | <p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p> |
| LS25Y-3 |  | \$2,3 | <p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p> |
| MP |  | \$4,7 | <p>Материал лезвия сталь 7Cr17MoV. Твердость 58-59 HRC Ширина лезвия 30 мм Толщина лезвия 3,4 мм Общая длина 230 мм (225 + 5 мм) – стеклобой. Длина лезвия 9,5 мм</p> |
| ONTARIO CAMOUFLAGE |  | \$7,0 | <p>Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 92 Толщина клинка, мм 3 Марка стали AUS-8 Твердость стали, HRC 57-59 HRC Тип замка Liner Lock Вес, гр 142 Материал рукояти Nylon Цвет рукояти камуфляж</p> |
| ONTARIO OLIVE |  | \$7,0 | <p>Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 92 Толщина клинка, мм 3 Марка стали AUS-8 Твердость стали, HRC 57-59 HRC Тип замка Liner Lock Вес, гр 142 Материал рукояти Nylon Цвет рукояти камуфляж</p> |
| ONTARIO RAT-2 ACU |  | \$7,0 | <p>Тип: Складной нож Общая длина: 18,0 см Длина лезвия: 7,5 см Длина ручки: 10,3 см Толщина лезвия: 0,29 см Материал лезвия: AUS-8 Материал ручки: G10 + сталь Твердость: 56-58HRC Вес: 100 г</p> |

| | | |
|--|----------------------|--|
| <p>ONTARIO RAT-2 OLIVE</p>  | <p>\$7,0</p> | <p>Тип: Складной нож Общая длина: 18,0 см Длина лезвия: 7,5 см Длина ручки: 10,3 см Толщина лезвия: 0,29 см Материал лезвия: AUS-8 Материал ручки: G10 + сталь Твердость: 56-58HRC Вес: 100 г</p> |
| <p>OY150G</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 130 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Твердость стали: 57HRC</p> |
| <p>OY150RB</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 130 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Твердость стали: 57HRC</p> |
| <p>SK506</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Длина лезвия: 9 см Ширина лезвия: 3 см Полная длина: 20 см Длина хвостовика: 11 см Твердость: 57HRC</p> |
| <p>SK512</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>общая длина ножа: 23 см длина лезвия: 10 см в сложенном состоянии: 13 см материал: сталь вес: 300 г</p> |
| <p>SK521 BK</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p> |
| <p>SK521 GD</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p> |
| <p>SK521 RB</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p> |
| <p>SK522RB</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина, мм: 210 Длина клинка, мм: 89 Ширина клинка, мм: 20 Толщина клинка, мм: 3 Материал рукояти: сталь Материал клинка: сталь 420 Тип замка: Liner-lock Твердость клинка, HRC: 52-54</p> |
| <p>SR221A</p>  | <p>\$2,8</p> | <p>Полная длина: 160 мм Длина клинка: 70 мм Длина ручки: 90 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина клинка: 2,9 мм</p> |
| <p>TWO SUN</p>  | <p>\$34,8</p> | <p>Производитель Two Sun Тип ножа Складной Предназначение EDC Материал рукояти G10 Марка стали Sandvik 14C28N Твердость HRC 57-59 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 129 гр Цвет Gray Толщина обуха 3.65 мм Длина клинка 97 мм Общая длина 220 мм</p> |

| | | | |
|---------------|---|--------|--|
| X26 |  | \$2,8 | <p>Материал лезвия: 3Cr13 Длина: 16 см Длина клинка: 6.5 см Толщина лезвия: 2.4 мм Ширина лезвия: 1.8 см Твердость: 55RHC В Пакет включено : 1 шт. карманный нож Вес: 100 г</p> |
| X32 |  | \$2,8 | <p>Гербер X32 складной карманный нож общий размер: 15 см Лезвие Размер : 5.5CM Ручка : 8.8CM Твердость : 57HRC Материал лезвия : нержавеющая сталь 3Cr13Mov обрабатывать материал : сталь</p> |
| X45 |  | \$5,0 | <p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3.8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC Поверхность: пепел и Титан Ручки: сталь + дерево</p> |
| X67 дерево |  | \$4,0 | <p>Длина ножа: 205 мм Длина клинка: 97 мм Толщина клинка: 2.6 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: Сталь Вес: 165 грамм</p> |
| X67 кобра |  | \$4,0 | <p>Материал лезвия:Сталь Материал рукоятки:Металл Длина ножа:20.0 (см) Вес ножа:165.0 (г) Заточка лезвия:Односторонняя Размер лезвия:длина лезвия 8.5 (см) Ширина лезвия:27.0 (мм) Толщина лезвия:3.0 (мм)</p> |
| X84 |  | \$2,8 | <p>Общая длина: 150 мм Длина клинка: 63 мм Ширина лезвия: 23 мм Толщина клинка: 2.9 мм Длина ручки: 87 мм Материал лезвия: 5Cr13 Материал ручки: древесины мадроны Твердость: 57HRC Поверхность: Titanize Упаковка: Цветная коробка Вес: 91 г (включая упаковку)</p> |
| XT 111 оранже |  | \$8,8 | <p>Общая длина: 22см Длина клинка: 9,5 см Длина в сложенном состоянии: 13 см Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: ОРАНЖЕВЫЙ</p> |
| XT 111 черный |  | \$8,8 | <p>Общая длина: 22см Длина клинка: 9,5 см Длина в сложенном состоянии: 13 см Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный</p> |
| XT 112 черный |  | \$8,8 | <p>Общая длина: 205 мм Длина клинка: 90 мм Длина в сложенном состоянии: 115 мм Толщина клинка: 4.0 мм Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный</p> |
| XУМ-2 син. |  | \$11,0 | <p>Общая длина -195 мм Длина лезвия - 85 мм Толщина обуха - 3,2 мм Вес – 105 гр Сталь D2 Твердость HRC 59-60</p> |

| | | |
|---|----------------------|---|
| <p>XYM-2 желт.</p>  | <p>\$11,0</p> | <p>Общая длина - 195 мм Длина лезвия - 85 мм Толщина обуха - 3,2 мм Вес – 105 гр Сталь D2 Твердость HRC 59-60</p> |
| <p>L2958-1</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| <p>L2958-3</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| <p>YST2918-3</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| <p>YST2954-1</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 182 мм Длина лезвия: 7 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 2,9 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| <p>YST2954-4</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 9 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC</p> |
| <p>YST5710-1</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| <p>YST5710-2</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| <p>YST5750-2</p>  | <p>\$4,5</p> | <p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 20 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 11,5 см Ширина лезвия: 3 см Вес: 170</p> |
| <p>YST5770-1 Паук</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| <p>YST5770-3 Паук</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |

| | | |
|--|---------------------|--|
| <p>YST5810-1</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 21,5 см Длина лезвия: 7,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Отделка поверхности: черное покрытие Вес: 183 г</p> |
| <p>YST5810-2</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 21,5 см Длина лезвия: 7,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Отделка поверхности: золотистое покрытие Вес: 183 г</p> |
| <p>YST58601-1</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p> |
| <p>YST5863</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 235мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 140 мм Толщина лезвия: 2,2 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p> |
| <p>YST5864</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 235мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 140 мм Толщина лезвия: 2,2 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p> |
| <p>YST5869-1</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| <p>YST5869-2</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| <p>YST5871-4</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Твердость стали: 57HRC</p> |
| <p>YST5873-2</p>  | <p>\$5,0</p> | <p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Твердость стали: 57HRC</p> |
| <p>YST5890</p>  | <p>\$5,6</p> | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 200г</p> |
| <p>YST5900-1</p>  | <p>\$5,6</p> | <p>Общая длина: 220мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 130 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p> |

| | | | |
|-----------|---|--------------|---|
| YST5900-2 |  | \$5,6 | <p>Общая длина: 220мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 130 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p> |
| YST5950-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p> |
| YST5950-2 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 9 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC</p> |
| YST5951-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 170 г</p> |
| YST5951-2 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p> |
| YST5951-3 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 170 г</p> |
| YST5960-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 215мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 12 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p> |
| YST5960-3 |  | \$5,0 | <p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p> |
| YST5980-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 200гОбщая длина: 220 мм</p> |
| YST5991-2 |  | \$5,6 | <p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p> |

| | | | |
|-----------|---|-------|---|
| YST5991-3 |  | \$5,6 | <p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p> |
| YST6030-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p> |
| YST6030-2 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p> |
| YST6060-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| YST6060-2 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| YST8013 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 225 мм Длина лезвия: 100 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| YST8020-1 |  | \$5,6 | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| YST8020-2 |  | \$5,6 | <p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p> |
| YST2917-1 |  | \$5,0 | <p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p> |
| YST2917-3 |  | \$5,0 | <p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p> |

| | | | |
|-----------|---|--------------|--|
| YST2918-1 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| YST2918-2 |  | \$5,0 | <p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p> |
| F330 |  | \$2,8 | <p>Нержавеющая сталь. Ручка металл +ABS пластик Длина ножа 195 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 24 мм.</p> |
| F220 |  | \$2,8 | <p>Нержавеющая сталь. Ручка металл +ABS пластик Длина ножа 195 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 24 мм.</p> |